

## Clerodendrum bungei (Blahokeř Bungeův)

synonyma: *Clerodendrum foetidum*, *Clerodendrum fragrans* var. *foetidum*, *Clerodendrum yatschuense*, *Pavetta esquirolii*, *Volkameria bungei*

čeleď: Verbenaceae

oblasti: Alabama, Čína, Florida, Georgia, Himálaj, Jižní Karolína, Kavkaz, Louisiana, Mississippi, Portoriko, S Indie, Texas, Vietnam

Roste v Číně, Himálaji, Indii, Vietnamu a Kavkaze v podobě keře. Dorůstá výšky do 2m. Borka vydává nepříjemné aroma. Listy jsou vejčité, zubaté, růžovofialovozelené, špičaté, drsné, dlouhé 5 - 16 (i 23)cm, široké 4 - 13 (i 17)cm, na spodní straně žláznatě ochlupené, báze srdčitá až klínovitá, při mnutí zapáchají a řapíky jsou dlouhé 4 - 17cm. Květenstvím je koncový vrcholík o průměru 10 - 15cm, má až 1,2cm dlouhé listeny se šířkou 2 - 5mm, vlastní květy mají načervenalý kalich, laloky délky do 1cm, koruna je narůžovělá, červená nebo růžovofialová, trubka má délku 2 - 3,5cm, laloky délky 5 - 8mm. Plodem je tmavěmodrá kulovitá peckovice průměru 0,6 - 1,2cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *bungei*/*C. fragrans* var. *foetidum*/*C. yatschuense*/*Pavetta esquirolii* - Čína, Vietnam; květenství husté, vlastní květy mají kalich délky 1 - 3mm
- var. *magacalyx* - Sichuan; květenství řídké, cípy kalicha délky 1cm
- 'Pink Diamond' - listy šedozelené, asymetricky bělavě lemované; květenstvím je hlávka o průměru 12cm, vlastní květy růžovofialové

<https://www.rostliny.net/>