

Myrmecodia tuberosa

synonyma: *Lasiostoma tuberosum*, *Myrmecodia amboinensis*, *Myrmecodia apoensis*, *Myrmecodia armata*, *Myrmecodia bullosa*, *Myrmecodia dahlii*, *Myrmecodia goramensis*, *Myrmecodia kandariensis*, *Myrmecodia lanceolata*, *Myrmecodia menadensis*, *Myrmecodia muelleri*, *Myrmecodia oninensis*, *Myrmecodia paucispina*, *Myrmecodia peekelii*, *Myrmecodia pentasperma*, *Myrmecodia pulvinata*, *Myrmecodia rumphii*, *Myrmecodia salomonensis*, *Myrmecodia sibuyanensis*, *Myrmecodia sorsogonensis*, *Myrmecodia urdanetensis*, *Myrmecodia vivipara*

čeleď: Rubiaceae

oblasti: Borneo, Malajsie, Nová Guinea, S Austrálie

Pochází ze severovýchodního pobřeží Bornea, východní Malajsie, Nové Guineje a severní Austrálie. Tloušťka kaudexu může být až 25cm a výška 75cm. Kvete bílými květy dlouhými 3 - 4mm.

Má rád hodně vody, stín a teplo.

<https://www.rostliny.net/>