

## Encephalartos lehmannii (Píchoš Lehmannův)

synonyma: *Encephalartos elongatus*, E. var. *spinulosus*, *Encephalartos mauritanus*, *Encephalartos spinulosus*, *Zamia elongata*, *Zamia lehmanniana*, *Zamia occidentalis*, *Zamia pungens*, *Zamia spinulosa*

čeleď: *Zamiaceae*

oblasti: Jihoafrická Republika (JAR)

Patří mezi endemity Jihoafrické Republiky. Druhové jméno pochází od německého botanika prof. J. G. C. Lehmana. Kmínky od báze odnožují. Dorůstá výšky 1,5 - 2m při průměru kmene 25 - 45 (i 50)cm. Listy jsou bohaté, kýlnaté, stříbřitě ojněné, řapíky dlouhé 25 - 30cm, zpeřené, vlastní lístky bývají celokrajné (max. s 1 - 2ma trny), dlouhé 12 - 18cm, široké 1,5 - 2cm a bazální jsou přeměněné v trny. Samičí šištice vyrůstají samostatně, jsou vzpřímené, vejčité, dlouhé 45 - 50cm, široké 24cm, stopky jsou krátké, samčí šištice vyrůstají samostatně, jsou prakticky válcovité, vzpřímené, zelené, plstnaté, dlouhé 37 - 49cm, široké 10 - 11cm a mají 3,5 - 5cm stopky. Semena mají délku 4,5cm.

Toleruje i chladno.

<https://www.rostliny.net/>