

# Euonymus acanthocarpus

synonyma: *Echinocarpus erythrocarpus*, *E. var. laxus*, *E. var. longipes*, *E. var. scandens*, *E. var. sutchuenensis*, *Euonymus laxus*, *Euonymus longipes*, *Euonymus tengyuehensis*, *Euonymus theifolius var. scandens*

čeleď: Celastraceae

oblasti: Guizhou, Hubei, Hunan, Jiangxi, Myanmar (Barma), Zhejiang

Roste v Číně a Myanmaru v podobě opadavého, vzpřímeného nebo vystoupavého keře. Dorůstá výšky 2 - 8m. Větve jsou mohutné, hnědé nebo šedé. Listy jsou kožovité, podlouhlé až eliptické, špičaté, asymetricky vroubkované, dlouhé 7 - 12cm, široké 3 - 5,5cm, báze 1/2kulatá, zakulacená, klínovitá nebo protáhlá, žilnatinu tvoří 5 - 8 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 2cm. Květenství má 6 - 10cm větvenou stopku, vlastní květy jsou bohaté, 4četné, průměru 6 - 8mm, mají 4 - 6mm stopku, kališní lístky prakticky kulaté, korunní lístky žlutozelené a obvejčité. Plodem je hnědočervená téměř kulatá trnitá až ostnitá 4laločná tobolka průměru 1 - 1,2cm a obsahuje semena s oranžovým míškem. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *lushanensis*/*E. lushanensis* - Guizhou, Hubei, Hunan, Jiangxi, Zhejiang; opadavý šplhavý keř; výška 2 - 3m; větve přímé, hnědé až šedohnědé; listy vejčité až eliptické, špičaté, vroubkované, max. mírně kožovité, dlouhé 9 - 15cm, široké 3 - 4,5cm, báze klínovitá, žilnatinu tvoří 6 - 8 párů žilek, řapíky dlouhé 1 - 2cm; květenství větvené na 2 - 10cm stopce, vlastní květy 4četné; tobolka červené, později hnědé, prakticky kulaté, průměru 1,3 - 1,8cm, řídce jehličkovitě trnité, míšek červený

<https://www.rostliny.net/>