

Euonymus acuminifolius

synonyma: E. var. borneensis

čeleď: Celastraceae

oblasti: Borneo, Sulawesi (Celebes), Sumatra

Roste na Sumatře, Borneu a Sulawesi v podobě keře. Dorůstá výšky do 3,5m. Větve jsou v mládí 5tíhřanné až téměř kulaté. Listy jsou vejčité až eliptické, zpravidla dlouze zašpičatělé v délce do 2cm, drobně pilovitě vroubkované, dlouhé 7,5 - 10,5cm, široké 2 - 4cm, báze klínovitá nebo tupá, žilnatinu tvoří 4 - 6 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 2 - 6mm. Květenstvím je 1 - 3x větvený chudokvětý vrcholík délky do 8cm na krátké nebo až 4cm stopce, listeny jsou dlouhé 1 - 2mm, mohou být krátce ochlupené, vlastní květy jsou růžovofialovočervené, 5tičetné, kališní laloky 1/2kulaté, dlouhé 0,5 - 1,5mm, vnitřní 2 zpravidla větší, korunní lístky prakticky kulaté, dlouhé 2,5 - 3mm, široké 2,5mm, terč je mírně 5tíhřanný a průměru 2mm. Plodem je obsrdčitá 5tilaločná tobolka délky 1,5 - 2cm a šířky 1,3 - 1,7cm.

<https://www.rostliny.net/>