

## Helictotrichon junghuhnii

synonyma: *Arrhenatherum junghuhnii*, *Arrhenatherum virescens*, *Avena aspera*, *Avena aspera var. parviflora*, *Avena aspera var. roylei*, *Avena junghuhnii*, *Avena roylei*, *Avenastrum asperum*, *Avenastrum asperum var. roylei*, *Helictotrichon asperum*, *Helictotrichon asperum var. roylei*, *Helictotrichon parviflorum*, *Helictotrichon roylei*, *Helictotrichon virescens*, *Trisetum virescens*

čeleď: Poaceae

oblasti: Ázad Kašmír, Chajbar Paštúnchwá, Himálaj, Myanmar (Barma), Paňdžáb (pakistánský), Srí Lanka, SZ Indie

Roste od Himálaje po Srí Lanku a Myanmar jako trvalka. Dorůstá výšky 0,4 - 1,2 (i 1,5)m. Stonek je vzpřímený. Listy jsou zelené, ploché, dlouhé 8 - 35cm, široké 2 - 8,5mm a jazýčky jsou dlouhé 1 - 5mm. Květenstvím je vzpřímená lata délky 12 - 40cm, spodní větve jsou dlouhé 5 - 12 (i 15)cm, opatřené až 12ti klásky, klásky jsou 3 (i 4)květé, podlouhlé a dlouhé 0,9 - 1,4 (i 1,8)cm.

<https://www.rostliny.net/>