

# Lepidium aucheri

synonyma: *Lepidium borsczovii*, *Nasturtium aucheri*

čeleď: Brassicaceae

oblasti: Afganistán, Irák, Írán, Pákistán, Sýrie, Turkestán

Roste v Sýrii, Iráku, Turkestánu, Íránu, Afganistánu a Pákistánu jako prakticky vzpřímená až vystoupavá zejména na bázi větvená jednoletka. Dorůstá výšky do 30cm. Povrch může být ochlupený. Přízemní listy jsou podlouhlé, peřenosečné až peřenolaločné, dlouhé 4 - 7cm, široké 0,5 - 1cm, laloky jsou chudé, podlouhlé, zašpičatělé a krátké, horní listy jsou podlouhlé, zašpičatělé, přisedlé a mohou být zubaté. Květenstvím je 30 - 50tkvětý hrozen délky do 10cm v době plodu, vlastní bílé květy mají 1,5 (za plodu až 3)mm stopku, průměr 2mm, kališní lístky jsou podlouhlé až kulaté, dlouhé 1mm, korunní lístky jsou lžičkovité, zakulacené, dlouhé 1,5mm a široké 0,6mm. Plodem je úzce vejčitá šešule délky 2,5 - 3mm, šířky 1,5 - 2mm a obsahuje světle hnědá podlouhlá semena délky 1mm.

<https://www.rostliny.net/>