

## Kobresia

synonyma: Blysmocarex, Elyna, Froelichia, Hemicarex, Holmia, Kobria

čeleď: Poaceae

### Kobresia burangensis

#### Kobresia capillifolia

synonyma: Elyna capillifolia, Elyna spicata, K. brunnescens, K. capillifolia subsp. pamirica, K. capilliformis, K. elata, K. kashgarica, K. ovczinnikovii, K. thomsonii, K. yushuensis

oblasti: Afganistán, Nepál, Pákistán

Roste v Afganistánu, Pákistánu a Nepálu jako trvalka. Dorůstá výšky 11 - 47cm. Pod zemí vytváří krátký oddenek. Stonek má průměr 0,5 - 1,3mm. Listy mají pochvu tmavě hnědou až téměř černou, dlouhou 2 - 7,5cm, čepel má 2/3 - 1 délku stonku a šířku 1 - 1,5mm. Květenství je válcovité, dlouhé 1 - 4,6cm a široké 2 - 4mm.

#### Kobresia cercostachys

synonyma: Carex cercostachys, K. nepalensis var. stiebritziana, K. stiebritziana

### Kobresia cerostachya

### Kobresia condensata

#### Kobresia cuneata

synonyma: K. lepidochlamys

#### Kobresia curticeps

synonyma: Carex curticeps

#### Kobresia curvirostris

synonyma: Hemicarex curvirostris, K. laxa var. curvirostris, K. siamensis

### Kobresia duthiei

oblasti: Ázád Kašmír, Bhútán, Kašmír, Sikkim, Z Himálaj

Roste v západním Himálaji a Kašmíru v Pákistánu, Bhútánu a Indii jako trvalka. Dorůstá výšky 7,5 - 20cm. Pod zemí vytváří vodorovný oddenek průměru 3mm. Stonek je šedozelený, zakulaceně 3úhlý a průměru 0,7 - 1mm. Listy jsou šedohnědé, dosahují 1/2 délky stonku, šířky 1 - 2mm, pochva je šedohnědá a dlouhá 1,5 - 3cm. Květenstvím je klas délky 1,5 - 3cm a šířky 1,5 - 3mm.

## Kobresia esbirajbandarii

### Kobresia esenbeckii

synonyma: *Carex esenbeckii*, *Carex mutans*, *Carex polygyna*, *Hemicarex hookeri*, *Hemicarex trinervis*, *K. angusta*, *K. esenbeckii*, *K. foliosa*, *K. hookeri*, *K. mutans*, *K. trinervis*

oblasti: JZ Čína, Kašmír, Myanmar (Barma), Pákistán, Sikkim, SZ Indie

Roste v Kašmíru, Indii, Myanmaru a Číně v podobě husté trvalky. Dorůstá výšky 4 - 33 (i 38)cm. Pod zemí vytváří oddenek. Stonky jsou 3hranné, drsné a průměru 0,3 - 0,7mm. Listy mají délku stonku, jsou vzpřímené, kýlnaté, na okraji drsné, široké (1 -) 1,4 - 3,5mm široké, pochva je světlehnědá a 1/2 délky stonku. Květenstvím je jednopohlavný nebo oboupohlavný klas délky 1,7 - 4,5cm, šířky 2 - 4mm.

### Kobresia falcata

oblasti: Himálaj, Irák, Kavkaz, Kazachstán, Kyrgyzstán, Pákistán, Sikkim, Tádžikistán, Turecko

Roste v Iráku, Turecku, na Kavkaze, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Tádžikistánu, Pákistánu, Himálaji a Indii jako trvalka. Dorůstá výšky 5 - 16cm. Pod zemí vytváří krátký oddenek. Stonek má průměr 1 - 1,5mm, báze může být mírně ztloustlá a může být drsný. Listy mají jsou šedozelené, délky 2 - 9cm, šířky 1 - 2mm, pochva je hnědá a dlouhá 1 - 2cm. Květenstvím je kompaktní klas délky 0,7 - 1,2cm, šířky 3 - 4mm s 4 - 14ti dalšími květenstvími a listeny jsou dlouhé 2,8 - 4,1mm.

### Kobresia filicina

synonyma: *Hemicarex filicina*, *K. filicina* var. *subfilicinoides*

### Kobresia filifolia

synonyma: *Elyna filifolia*, *K. capillifolia* var. *filifolia*, *K. filifolia* var. *macrophylla*, *K. gracilis*, *K. macrophylla*

### Kobresia fissiglumis

synonyma: *Holmia seticulmis*, *K. esenbeckii* var. *fissiglumis*, *K. seticulmis*

### Kobresia fragilis

synonyma: *Carex bonatiana*, *K. bonatiana*, *K. clarkeana*, *K. curticeps* var. *gyirongensis*, *K. curvata*, *K. hispida*, *K. yuennanensis*, *Schoenoxiphium caricinum*, *Schoenoxiphium clarkeanum*, *Schoenoxiphium fragile*

### Kobresia gammiei

synonyma: *K. williamsii*

### Kobresia gandakiensis

Kobresia graminifolia

Kobresia handel-mazzettii

Kobresia harae

Kobresia hohxilensis

synonyma: Blysmocarex macrantha subsp. stolonifera, K. stolonifera

Kobresia humilis

synonyma: Elyna humilis, K. karakorumensis, K. persica, K. royleana var. humilis, K. royleana var. parvinux

Kobresia inflata

Kobresia kanaii

Kobresia kansuensis

synonyma: K. pseuduncinoides

Kobresia karakorumensis

Kobresia kobresioidea

synonyma: Schoenoxiphium kobresioideum

Kobresia kuekenthaliana

synonyma: Schoenoxiphium kuekenthalianum, Schoenoxiphium kukenthaliana

Kobresia laxa

synonyma: Elyna laxa, Hemicarex laxa, K. afghanica, K. hissarica, K. laxa subsp. hissarica, K. pseudolaxa, Schoenoxiphium hissaricum, Schoenoxiphium laxum

oblasti: Afganistán, Pákistán, Sikkim, Tádžikistán

Roste v Afganistánu, Tádžikistánu, Pákistánu a Indii jako trvalka. Dorůstá výšky (5 -) 10 - 50cm. Stonek je i ostře 3hranný a průměru 1mm. Listy jsou zašpičatělé, drsné, kýlnaté, mají délku stonku, šířku 1 - 3,5mm, spodnější jsou nažloutlé až nahnědlé a pochvy jsou dlouhé do 7,5cm. Květenství je dlouhé 1,5 - 8cm a tvořené klásky.

### Kobresia littledalei

synonyma: *K. tibetica* subsp. *littledalei*

### Kobresia loliacea

### Kobresia macrantha

synonyma: *Blysmocarex macrantha*, *Blysmocarex macrantha* subsp. *nudicarpa*, *Blysmocarex nudicarpa*, *K. macrantha* var. *nudicarpa*, *K. nudicarpa*

oblasti: Kašmír, Myanmar (Barma), Nepál, Pákistán, Z Čína

Roste v Kašmíru, Nepálu, Myanmaru a Číně jako trvalka. Dorůstá výšky 2 - 6,5cm. Pod zemí vytváří krátký oddenek. Stonky mají průměr 1mm. Listy jsou šedozelené, drsné, dlouhé 2/3 délky stonku až i více než stonk a pochva je dlouhá 0,5 - 1cm. Květenstvím je klas délky 0,6 - 1cm a šířky 3mm.

### Kobresia macrolepis

synonyma: *Elyna macrolepis*

### Kobresia mallae

### Kobresia myosuroides (Ostříčka myší ocásek)

synonyma: *Carex myosuroides*, *Elyna bellardi*, *Elyna myosuroides*

oblasti: Alberta, Aljaška, Alpy, Britská Kolumbie, Grónsko, Idaho, Itálie, Kalifornie, Karpaty, Katalánsko, Kavkaz, Kolorado, Labrador, Malá Asie (Anatolie), Manitoba, Montana, Německo, Newfoundland, Nové Mexiko, Nunavut, Ontario, Oregon, Pyreneje, Quebec, S Sibiř, Severozápadní Teritorium, Slovensko, Utah, V Sibiř, Washington, Wyoming, Yukon

Roste v aplínském stupni v severní Evropě, severní a východní Sibiři, Severní Americe, Anatolii, Kavkazu, Pyrenejích, Alpách a Karpatech. Dorůstá výšky 10 - 20cm.

### Kobresia nepalensis

synonyma: *Carex essenbeckii*, *Carex linearis* var. *elachista*, *Carex unciniiformis*, *Hemicarex linearis*, *K. nepalensis* var. *elachista*, *Uncinia nepalensis*

oblasti: Himálaj, Nepál, Pákistán, Sikkim

Roste v Himálaji a Indii jako trvalka. Dorůstá výšky 12 - 40cm. Pod zemí vytváří krátký oddenek. Stonek je 3hranný a průměru 0,5 - 1,8mm. Listy mají délku stonku, ale jsou užší, pochva je tmavě šedohnědá a dlouhá 3 - 6cm. Květenstvím je šedohnědý klas délky 1,5 - 7cm, šířky 2 - 4mm, spodní část je samičí a zbývající samčí.

### Kobresia nitens

oblasti: Nepál, Pákistán

Roste v Pákistánu a Nepálu jako trvalka. Dorůstá výšky 5 - 27cm. Stonek má průměr 0,7 - 1,3mm a je 3úhlý. Listy jsou vzpřímené, mírně kratší stonku, široké 0,7 - 1mm, pochva šedohnědá a dlouhá 2 - 5cm. Květenstvím je kulovitá až válcovitý klas délky 1 - 2cm a šířky 4 - 8mm.

### Kobresia prainii

synonyma: *K. prainii* var. *elliptica*, *K. utriculata*

### Kobresia pusilla

synonyma: *K. coninux*, *K. daqingshanica*, *K. helanshanica*

### Kobresia pygmaea

synonyma: *Hemicarex pygmaea*

oblasti: Chajbar Paštúchvá, Ladak, Myanmar (Barma), Sikkim, Xizang (Tibet)

Roste v Indii, Pákistánu a Myanmaru jako trvalka. Dorůstá výšky 2 - 5cm. Pod zemí vytváří krátký vzpřímený oddenek. Stonek je šedozelený, rýhovaný a má průměr 0,5mm. Listy jsou šedozelené, zašpičatělé, délky stonku anebo jsou mírně delší, široké 0,3mm, pochva je šedá až hnědožlutá a dlouhá 1 - 2cm. Květenstvím je klas.

### Kobresia robusta

synonyma: *K. robusta* var. *sargentiana*, *K. sargentiana*

### Kobresia royleana

synonyma: *Trilepis royleana*

oblasti: Bhútán, JZ Čína, Kyrgyzstán, Pákistán, Tádžikistán

Roste v Tádžikistánu, Pákistánu, Bhútánu a Číně jako trvalka. Dorůstá výšky 10 - 50cm. Stonek má průměr 1 - 2,5mm, je 3úhlý a rýhovaný. Listy jsou šedozelené, mají 1/4 - 2/3 délku stonku, šířku 2,5 - 4,5mm, pochva je žlutohnědá a dlouhá 2 - 5cm. Květenstvím je klas délky 1,7 - 3,5cm a šířky 0,7 - 1,7cm.

### Kobresia sanguinea

synonyma: *Carex sanguinea*

oblasti: Afganistán, Kašmír, Pákistán

Roste v Afganistánu, Pakistánu a Kašmíru jako trvalka. Dorůstá výšky 25 - 55cm. Pod zemí vytváří oddenek průměru 2 - 3,5mm. Stonek je 3hranný. Listy mají 1/2 - 1 délku stonku, šířku 2,5 - 5,5mm, pochva je červená až šedá a dlouhá 2 - 8cm. Květenství je rozdělené na 3 - 5 částí s větvemi délky do 12cm.

### Kobresia schoenoides

synonyma: *Elyna schoenoides*, *K. deasyi*, *K. glaucifolia*, *K. lacustris*, *K. maquensis*, *K. pamiroalaica*, *K. septatonodosa*

oblasti: Afganistán, Himálaj, Írán, Kavkaz, Kyrgyzstán, Pákistán, Sikkim, Xizang (Tibet)

Roste od Kavkazu přes Írán, Afganistán, Pákistán, Kyrgyzstán a Tibet po Himálaj a Indii jako trvalka. Dorůstá výšky 15 - 47cm. Pod zemí vytváří hnědé plstnaté kořeny. Stonek je žlutozelený, může být mírně 3úhlý a průměru 1 - 2mm. Listy mají délku 1/2 - 2/3 stonku, šířku do 3mm, pochva je žlutohnědá a dlouhá 2,5 - 6cm. Květenství je eliptické (i prakticky kulaté), dlouhé 1,5 - 2,5cm a široké 6 - 8mm.

### Kobresia setschwanensis

synonyma: *K. longiaristita*, *K. pinetorum*

### Kobresia sibirica

synonyma: *Elyna sibirica*, *K. bellardii* var. *macrocarpa*, *K. hyperborea*, *K. hyperborea* var. *alaskana*, *K. hyperborea* var. *lepagei*, *K. macrocarpa*, *K. schoenoides* var. *lepagei*

oblasti: Aljaška, Britská Kolumbie, Kolorado, Montana, Nunavut, S Asie, Severozápadní Teritorium, Sibiř, Wyoming, Yukon

### Kobresia sikkimensis

synonyma: *Carex prainii*

oblasti: Sikkim, Střední Asie

### Kobresia simpliciuscula (Tuříčka ostřicová)

synonyma: *Carex simpliciuscula*

oblasti: Alberta, Aljaška, Britská Kolumbie, Grónsko, Idaho, Itálie, Katalánsko, Kolorado, Labrador, Manitoba, Montana, Německo, Nepál, Newfoundland, Nové Mexiko, Nunavut, Ontario, Oregon, Pákistán, Quebec, Severozápadní Teritorium, Sibiř, Švýcarsko, Utah, Wyoming, Yukon

Roste na Sibiři, v Nepálu, Pákistánu. Listy mají měkké světle hnědé pochvy délky do 1cm.

### Kobresia smirnovii

### Kobresia squamiformis

synonyma: *K. setschwanensis* subsp. *squamiformis*

### Kobresia tibetica

synonyma: *K. capillifolia* var. *tibetica*

oblasti: Xizang (Tibet)

### Kobresia tunicata

synonyma: *K. capillifolia* var. *condensata*, *K. royleana* var. *kokanica*

Kobresia uncinoides

synonyma: Carex uncinoides

Kobresia vaginosa

synonyma: K. cercostachys var. capillacea, K. nepalensis subsp. vaginosa, K. nepalensis var. vaginosa

Kobresia vidua

synonyma: Carex vidua, K. harrismithii, K. prattii

Kobresia woodii

Kobresia yadongensis

Kobresia yangii

<https://www.rostliny.net/>