

Elettaria cardamomum (Kardamom obecný)

synonyma: *Alpinia cardamomum*, *Amomum cardamomum*, *Amomum ensal*, *Amomum racemosum*, *Amomum repens*, *Amomum uncinatum*, *Cardamomum malabaricum*, *Cardamomum minus*, *Cardamomum officinale*, *Cardamomum verum*, *E. var. minus*, *E. var. minuscula*, *Elettaria repens*, *Matonia cardamomum*, *Zingiber minus*

čeleď: Zingiberaceae

oblasti: Čína, Guatemala, J Indie, Jáva, JZ Indie, Kambodža, Karibik, Nepál, Sikkim, Srí Lanka, Thajsko, Vietnam

Roste v Indii a Srí Lance jako trvalka, rozšířila se i na jiná místa v tropech. Patří mezi vytrvalé byliny. Dorůstá výšky 2 - 4m. Pod zemí vytváří masitý tlustý oddenek. Listy jsou lesklé, tmavězelené, celokrajné, střídavé, dvouřadé, úzce kopinaté se špičkou na konci, spodní strana může být krátce chlupatá, nápadná je žilnatina (zejména střední žilka), čepel je dlouhá 0,4 - 0,6 (i 1)m, široká 15cm a řapík má délku 2,5cm. Barva květů se pohybuje od bílé po růžovofialovou, jsou 3četné, kališní lístky jsou 2 - 3laločnaté, dlouhé 2cm, korunní cípy mají délku 1 - 1,5cm, spodní je přeměněný v pysk délky 1,5 - 2cm, šířky 1cm, je fialově žilkovaný, jsou seskupené v 30 - 60cm dlouhém vijanu, který vyrůstá přímo z oddenku, obvykle je jeho směr šikmý, občas až vodorovný s půdou, listeny jsou kopinaté, zašpičatělé, dlouhé 2 - 3cm, později se na konci třepí a listence jsou trubicovité, dlouhé do 2,5cm. Plodem jsou 3boké žlutě zelené podlouhlé tobolky délky 1 - 2cm a obsahují 15 - 20 černých hranatých semen. Semena, tobolky a oddenky se využívají jako koření.

Vyhovuje mu teplo, vlhko, propustná půda bohatá na živiny a stinnější místo. Teplota nesmí klesnout pod 10°C.

Množí se semeny a hlavně dělením oddenků.

<https://www.rostliny.net/>