

Homogyne (Podbělice)

čeleď: Asteraceae

Homogyne alpina (Podbělice alpská)

synonyma: *Tussilago alpina*, *Tussilago sylvestris*

oblasti: Alpy, Česká republika, Itálie, Katalánsko, Německo, Polsko, Slovensko, Švýcarsko, Ukrajina, V Karpaty

Vyskytuje se ve vyšších polohách Evropy, zejména ve střední a jižní části. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 10 - 30 (i 40)cm. Stonek je vystoupavý, má červenohnědou barvu, povrch krátce ochlupený, podélně rýhovaný a není větvený. Vytváří přízemní růžici, listy jsou dlouze řapíkaté, zakulacené až ledvinovité s vroubkovaným okrajem, kožovité, lesklé, tmavězelené, průměru 2 - 4cm, spodní strana je světlejší, báze srdčitá, lodyžní listy jsou šupinaté a v počtu pouze 2ks. Kvete samostatnými fialovými až načervenalým květenstvím v úboru. Plodem je nažka s chmýrem.

Vyhovuje jí vlhko, vyšší nadmořská výška, horské louky, okraje smrkových lesů, atp.

Homogyne discolor

synonyma: *Tussilago alpina*, *Tussilago discolor*

oblasti: Itálie, Německo

Dorůstá výšky 10 - 25cm. Kvete růžovofialovými květy.

Homogyne sylvestris

oblasti: Itálie

Další informace:

<http://botany.cz/cs/homogyne-alpina/>

<http://www.floracr.unas.cz/floraCR/podbelice.htm>

<https://www.rostliny.net/>