

# Honckenya (Kuřinečka)

synonyma: Ammadenia

čeleď: Caryophyllaceae

Existuje pouze 1 druh. Rodové jméno bylo vybráno na počest německého botanika jménem Gerhard August Honckeny.

## Honckenya peplodes (Kuřinečka pryšcovitá)

synonyma: Alsine peplodes, Ammodenia peplodes, Arenaria diffusa, Arenaria littoralis, Arenaria peplodes, Arenaria portulacea, Arenaria sitchensis, Cerastium succulentum, Halianthus peplodes, H. diffusa, H. frigida, H. peplodes subsp. diffusa, H. peplodes var. diffusa, Minuartia peplodes

oblasti: Aljaška, Belgie, Britská Kolumbie, Connecticut, Dánsko, Delaware, Estonsko, Francie, Grónsko, Irsko, Island, Japonsko, Kamčatka, Korea, Labrador, Litva, Lotyšsko, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Německo, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nizozemí, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Nunavut, Ontario, Oregon, Polsko, Portugalsko, Quebec, Rhode Island, Sachalin, Severozápadní Teritorium, SV Evropa, Španělsko, Špicberky, Velká Británie, Virginie, Washington, Yukon

Roste kolem celého severního polárního kruhu. Patří mezi trvalky a sukulentní kobercově rostoucí rostliny. Kořeny jsou bohaté a dorůstají hloubky až 2m. Dorůstá výšky 2 - 8 (i 30)cm. Stonek je poléhavý, holý, při bázi rozvětvený a oslitěný. Listy jsou eliptické až vejčité se špičkou, lesklé, drsné, holé, mají délku 0,4 - 2 (i 3)cm a šířku 0,3 - 0,9 (i 1,3)cm. Kvete drobnými zelenobílými samostatnými květy nebo v chudých soukvětích. Má 5 (i 6) kališních lístků délky 3,5 - 6mm v barvě zelené až fialové, vlastní koruna má průměr 0,5 - 1,5cm. Plodem je kulovitá až vejčitá tobolka se 3mi chloupěmi délky 0,5 - 0,8 (i 1)cm a šířky 5 - 8mm. Obsahuje mnoho semen.

Roste na mořském pobřeží ve vlhku, písku i kameních nebo v zasolených půdách s nízkým obsahem živin.

Další informace:

<http://botany.cz/cs/honckenya-peplodes/>

<http://kvetiny.atlasrostlin.cz/honckenya-peplodes>

<https://www.rostliny.net/>