

Frailea pygmaea

synonyma: *Astrophytum asperispinum*, *Astrophytum aureinitens*, *Astrophytum aureispinum*, *Astrophytum aureum*, *Astrophytum dadakii*, *Astrophytum phaeodiscum*, *Astrophytum pseudopulcherrimum*, *Astrophytum pulcherrimum*, *Astrophytum pygmaeum*, *Echinocactus dadakii*, *Echinocactus pygmaeus*, *Frailea aurea*, *Frailea aureinitens*, *Frailea aureispina*, *Frailea aureispina* var. *pallidior*, *Frailea dadakii*, *Frailea pulcherrima*, *F. subsp. altigibbera*, *F. subsp. asperispina*, *F. subsp. aureinitens*, *F. subsp. aureispina*, *F. subsp. lilalunula*, *F. var. altigibbera*, *F. var. atrofusca*, *F. var. aurea*, *F. var. aureinitens*, *F. var. curvispina*, *F. var. dadakii*, *F. var. lilalunula*, *F. var. longispina*, *F. var. maior*, *F. var. planicosta*, *F. var. pulcherrima*, *Malacocarpus pulcherrimus*

čeleď: Cactaceae

oblasti: Argentina, Uruguay

Roste v Uruguayi a Argentině. Dorůstá výšky i šířky do 3,5cm. Stonek je šedozelený a trny krátké a bílé. Květe bledě žlutými květy o průměru do 2cm. Plodem je kulatá bobule. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *gloriosa*

<https://www.rostliny.net/>