

## Orixa japonica (Orixa japonská)

synonyma: *Euodia ramiflora*, *Ilex orixa*, *Orixa racemosa*, *Orixa subcoriacea*, *Othera orixa*, *Sabia cavaleriei*, *Sabia feddei*

čeleď: Rutaceae

oblasti: Anhui, Fujian, Guizhou, Henan, Hubei, Hunan, J Korea, Japonsko, Jiangsu, Jiangxi, Shanxi, Sichuan, Yunnan, Zhejiang

Roste ve střední Číně, Jižní Koreji a Japonsku v podobě dvoudomého opadavého rozkladitého až 1/2kulatého keře. Dorůstá výšky 2 (i 3)m. Borka je šedohnědá. Mladé větve jsou zelené až šedozelené, ochlupené a zimní pupeny jsou kryté střechovitými šupinami. Listy jsou střídavé, celokrajné, úzce obvejčité až vejčité kopinaté, lesklé, průsvitně tečkované, tmavězelené, na podzim světle žluté až téměř bílé, dlouhé (4 -) 5 - 12 (i 15)cm a široké 2 - 6cm. Při mnutí vydávají aroma. Kvete 4četnými 6mm žlutozelenými květy, samčí v krátkých řídkých hroznech, samičí samostatně, kališní lístky jsou dlouhé 1mm a okvětní 2mm. Plodem je nahnědlý měchýřek (vytvářejí se ve skupinách po 4ks) délky 0,8 - 1cm, ze kterého po dozrání vystřeluje semeno. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Variegata' - listy až stříbřitě šedé s bílými nebo béžovými okraji

Vyhovují jí horské lesy a křoviny v polostínu (i stínu či plném slunci) s písčitou vlhkou půdou bohatou na živiny. Odolává i krátkodobějšímu suchu a je náchylný na zimní střídání teplot.

Množí se semeny nebo řízkami.

<https://www.rostliny.net/>