

Smilax aspera (Přestup drsný)

synonyma: *S. subsp. balearica*, *S. subsp. mauritanica*, *S. subsp. nigra*, *S. var. altissima*, *S. var. angustifolia*, *S. var. balearica*, *S. var. maculata*, *S. var. mauritanica*, *S. var. nigra*, *S. var. ochrocarpa*, *S. var. perrottetiana*, *Smilax balearica*, *Smilax catalonica*, *Smilax conferta*, *Smilax goetzeana*, *Smilax intricatissima*, *Smilax longipes*, *Smilax maculata*, *Smilax mauritanica*, *Smilax mauritanica subsp. vespertilionis*, *Smilax mauritanica var. vespertilionis*, *Smilax nigra*, *Smilax oxycarpa*, *Smilax pendulina*, *Smilax picta*, *Smilax platyphylla*, *Smilax rettiana*, *Smilax rigida*, *Smilax sagittata*, *Smilax sagittifolia*, *Smilax saxicola*, *Smilax tetragona*, *Smilax variabilis*, *Smilax willkommii*

čeleď: Smilacaceae

oblasti: Albánie, Andalusie, Bhútán, Chorvatsko, Demokratická Republika Kongo (Zair), Etiopie, Francie, Indie, Írán, Itálie, Izrael, J Čína, Jordánsko, Katalánsko, Keňa, Kypr, Libanon, Makaronésie, Malá Asie (Anatolie), Mexiko, Myanmar (Barma), Nepál, Portugalsko, Řecko, Srí Lanka, Střední střeozemí, Sýrie, Tanzánie, Uganda, Xizang (Tibet), Zambie

Roste od střeozemí přes východní Afriku, Indii po jižní Čínu v podobě dvoudomého stálezeleného popínavého keře. Dorůstá délky 0,6 - 10 (i 15)m. Stonek je klikatě větvený a opatřený ostnité. Listy jsou střídavé, řapíkaté, vejčité, kopinaté až střelovité či ledvinovité, kořovité, bíle skvrnité, lesklé, osténkaté, dlouhé 6 - 15 (i 15)cm, široké 5 - 9,5cm, báze je uťatá až srdčítá, žilnatina je souběžná tvořená 5 - 9ti žilkami a na bázi řapíku jsou 2 úponky. Květenstvím je hroznovitý svazeček, vlastní květy jsou jednopohlavné, 6tičetné, vonící, korunní lístky jsou bělavé, žlutozelené nebo narůžovělé a dlouhé 4 - 5mm. Plodem je kulovitá lesklá červená až načernalá bobule. Využívá se v tradiční medicíně. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *aspera*
- subsp. *balearica*
- subsp. *mauritanica* - střeozemí; silnější, méně trnité; větší listy

Vyhovují mu křoviny a lesy na plném slunci nebo polostínu, teplo a dobře propustná kamenitá půda.

<https://www.rostliny.net/>