

# Eriosyce

synonyma: *Ceratistes*, *Chileniopsis*, *Chileocactus*, *Chileorebutia*, *Chilorebutia*, *Delaetia*, *Dracocactus*, *Euporteria*, *Hildmannia*, *Horridocactus*, *Islaya*, *Neochilenia*, *Neoporteria*, *Neotanahashia*, *Nichelia*, *Pyrrhocactus*, *Rodentiophila*, *Thelocephala*

čeleď: Cactaceae

Roste v Andách Čile, Argentiny a Peru.

Vyžaduje minimální zálivku, výborně propustný písčité substrát s dokonalou drenáží a s vysokým obsahem minerálů. Přezimuje na světle v teplotách blížících se k 0°C.

Množí se semeny, ale je to velmi obtížné.

## Eriosyce aerocarpa

synonyma: *Chileorebutia aerocarpa*, *E. napina* subsp. *aerocarpa*, *Neochilenia acrocarpa*, *Neochilenia aerocarpa*, *Neoporteria napina* f. *nuda*, *Neoporteria napina* var. *aerocarpa*, *Neoporteria reichei* f. *aerocarpa*, *Neoporteria reichei* var. *aerocarpa*, *Thelocephala aerocarpa*, *Thelocephala nuda*

## Eriosyce andreaeana

synonyma: *Acanthocalycium andreaeanum*

## Eriosyce armata

synonyma: *Chilenia nigricans*, *Echinocactus nigricans*, *Echinocactus soehrensii*, *Echinopsis nigricans*, *E. curvispina* subsp. *armata*, *E. curvispina* var. *armata*, *Hildmannia nigricans*, *Horridocactus armatus*, *Horridocactus nigricans*, *Neochilenia nigricans*, *Neoporteria armata*, *Neoporteria horrida* var. *armata*, *Neoporteria nigricans*, *Neoporteria tubersulcata* var. *armata*, *Neoporteria tubersulcata* var. *nigricans*, *Nichelia nigricans*, *Pyrrhocactus armatus*, *Pyrrhocactus nigricans*

## Eriosyce aspillagae

synonyma: *Echinocactus aspillagae*, *E. aspillagae* subsp. *maechleri*, *E. aspillagae* subsp. *maechlerorum*, *Neochilenia aspillagae*, *Neoporteria aspillagae*, *Neoporteria horrida* var. *aspillagae*, *Pyrrhocactus aspillagae*, *Pyrrhocactus aspillagai*

## Eriosyce atroviridis

synonyma: *E. crispa* subsp. *atroviridis*, *E. crispa* var. *atroviridis*, *E. eriosyzoides* subsp. *atroviridis*, *Horridocactus atroviridis*, *Neoporteria atroviridis*, *Neoporteria eriosyzoides* var. *domeykoensis*, *Neoporteria tubersulcata* var. *atroviridis*, *Neoporteria vallenarensis* var. *atroviridis*, *Neoporteria vallenarensis* var. *domeykoensis*, *Pyrrhocactus atroviridis*, *Pyrrhocactus eriosyzoides* var. *domeykoensis*

### Eriogyne aurata

synonyma: Echinocactus auratus, Echinocactus ceratistes, Echinocactus sandillon, E. algarrobensis, E. aurata var. aurata, E. aurata var. spinibarbis, E. ausseliana, E. ceratistes, E. ceratistes var. combarbalensis, E. ceratistes var. coquimbensis, E. ceratistes var. jorgensis, E. ceratistes var. mollesensis, E. ceratistes var. vallenarensis, E. ceratistes var. zorillaensis, E. ihotzkyanae, E. lapampaensis, E. sandillon, E. sandillon var. algarrobensis, E. sandillon var. mollesensis, E. sandillon var. vallenarensis, E. spinibarbis, Trichocereus ceratistes

### Eriogyne bulbocalyx

synonyma: Echinocactus bulbocalyx, Neoporteria bulbocalyx, Neoporteria dubia, Neoporteria umadeave var. marayesensis, Pyrrhocactus bulbocalyx, Pyrrhocactus dubius, Pyrrhocactus marayesensis, Pyrrhocactus megliolii, Pyrrhocactus umadeave var. marayesensis

### Eriogyne calderana

synonyma: E. pygmaea subsp. calderana, E. taltalensis subsp. pilispina, Neochilenia calderana, Neochilenia pilispina, Neoporteria calderana, Neoporteria intermedia var. calderana, Neoporteria intermedia var. pilispina, Neoporteria pilispina, Pyrrhocactus calderanus, Pyrrhocactus pilispinus

### Eriogyne caligophila

synonyma: Islaya caligophila, Neoporteria caligophila

### Eriogyne castanea

synonyma: E. subgibbosa var. castanea, Neoporteria castanea, Neoporteria castanea var. tunensis, Neoporteria subgibbosa f. castanea, Neoporteria subgibbosa f. tunensis, Neoporteria subgibbosa var. castanea

### Eriogyne ceratistes

Dorůstá výšky až 100cm při 50cm šířce. Kvete oranžovočervenými květy. Barva trnů může být černá, hnědá nebo okrová. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. combarbalensis

### Eriogyne chilensis

synonyma: Chilenia chilensis, Chilenia pseudochilensis, Echinocactus chilensis, Echinocactus chilensis f. confinis, Echinocactus chilensis var. confinis, E. chilensis var. albidiflora, Euporteria chilensis, Neochilenia chilensis, Neoporteria chilensis, Neoporteria chilensis f. confinis, Pyrrhocactus chilensis, Pyrrhocactus chilensis var. albidiflorus, Pyrrhocactus krausii

oblasti: Čile

Roste v Čile. Dorůstá výšky 15cm a šířky 10cm. Žebra jsou hustá, bohatě porostlá bílými trny délky do 1,8cm. Kvete bledě červenými nálevkovitými květy. Plody jsou červené, dlouhé 2,5cm a ve zralosti se prodlužuje. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. albidiflorus/Neoporteria chilensis

### Eriosyce clavata

synonyma: Arequipa clavata, Chilenia nigrihorrida var. major, Chilenia nigrihorrida var. minor, Echinocactus clavatus, E. nigrihorrida, E. subgibbosa subsp. clavata, E. subgibbosa var. clavata, Euporteria clavata, Neochilenia wagenknechtii, Neoporteria clavata, Neoporteria clavata var. parviflora, Neoporteria clavata var. procera, Neoporteria jussieui var. wagenknechtii, Neoporteria ritteri, Neoporteria subgibbosa f. major, Neoporteria subgibbosa f. minor, Pyrrhocactus wagenknechtii

Je zajímavá fluoreskující růžovou barvou květů.

### Eriosyce coimasensis

synonyma: E. senilis subsp. coimasensis, Neoporteria coimasensis, Neoporteria coimasensis var. robusta, Neoporteria nidus var. coimasensis, Neoporteria robusta, Neoporteria subgibbosa var. robusta

### Eriosyce confinis

### Eriosyce crispa

synonyma: Horridocactus crispus, Neochilenia nigriscoparia, Neoporteria crispa, Neoporteria vallenarensis var. crispa, Pyrrhocactus crispus

### Eriosyce curvispina

synonyma: Cactus curvispinus, Cactus horridus, Echinocactus curvispinus, Echinocactus froehlichianus, Echinocactus geisei, Echinocactus geisei var. albicans, Echinocactus horridus, Echinocactus soebrensi, Echinocactus tubersulcatus, E. curvispina var. aconcaguensis, E. curvispina var. choapensis, E. curvispina var. mutabilis, E. curvispina var. robusta, Gymnocalycium froehlichianum, Hildmannia curvispina, Hildmannia froehlichiana, Hildmannia geisei, Hildmannia horrida, Horridocactus aconcaguensis, Horridocactus aconcaguensis var. orientalis, Horridocactus andicola, Horridocactus andicola var. descendens, Horridocactus andicola var. mollensis, Horridocactus andicola var. robustus, Horridocactus choapensis, Horridocactus curvispinus, Horridocactus geisei, Horridocactus grandiflorus, Horridocactus horridus, Horridocactus kesselringianus, Horridocactus kesselringianus var. subaequalis, Malacocarpus curvispinus, Neochilenia odoriflora, Neochilenia robusta, Neochilenia robusta var. vegasana, Neoporteria choapensis, Neoporteria curvispina, Neoporteria curvispina f. aconcaguensis, Neoporteria curvispina f. albicans, Neoporteria curvispina f. descendens, Neoporteria curvispina f. mollensis, Neoporteria curvispina f. orientalis, Neoporteria curvispina f. robusta, Neoporteria curvispina f. subaequalis, Neoporteria curvispina var. aconcaguensis, Neoporteria curvispina var. andicola, Neoporteria curvispina var. geisei, Neoporteria curvispina var. grandiflora, Neoporteria curvispina var. kesselringiana, Neoporteria horrida, Neoporteria horrida var. coliguayensis, Neoporteria horrida var. odoriflora, Neoporteria kesselringiana, Neoporteria limariensis, Neoporteria litoralis, Neoporteria odoriflora, Neoporteria tubersulcata var. froehlichiana, Neoporteria tubersulcata var. robusta, Neoporteria tubersulcata var. vegasana, Pyrrhocactus aconcaguensis, Pyrrhocactus aconcaguensis var. orientalis, Pyrrhocactus andicola, Pyrrhocactus andicola var. descendens, Pyrrhocactus andicola var. mollensis, Pyrrhocactus andicola var. robustus, Pyrrhocactus choapensis,

*Pyrrhocactus coliguayensis*, *Pyrrhocactus curvispinus*, *Pyrrhocactus froehlichianus*, *Pyrrhocactus grandiflorus*, *Pyrrhocactus horridus*, *Pyrrhocactus horridus* var. *aconcaguensis*, *Pyrrhocactus horridus* var. *mutabilis*, *Pyrrhocactus horridus* var. *orientalis*, *Pyrrhocactus horridus* var. *robustus*, *Pyrrhocactus kesselringianus*, *Pyrrhocactus limariensis*, *Pyrrhocactus lissocarpus*, *Pyrrhocactus lissocarpus* var. *gracilis*, *Pyrrhocactus odoriflorus*, *Pyrrhocactus pamaensis*, *Pyrrhocactus robustus*, *Pyrrhocactus robustus* var. *vegasanus*, *Pyrrhocactus truncatipetalus*

Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *combarbalensis*

- var. *felipensis*

- var. *santiagensis*

- var. *tilamensis*

### *Eriogyce duripulpa*

synonyma: *Chileorebutia duripulpa*, *E. napina* subsp. *challensis*, *E. napina* subsp. *duripulpa*, *E. napina* var. *duripulpa*, *Neochilenia duripulpa*, *Neoporteria napina* var. *duripulpa*, *Neoporteria reichei* f. *duripulpa*, *Thelocephala challensis*, *Thelocephala duripulpa*

### *Eriogyce elquiensis*

synonyma: *E. senilis* subsp. *elquiensis*

### *Eriogyce engleri*

synonyma: *Horridocactus engleri*, *Horridocactus engleri* var. *krausii*, *Neoporteria curvispina* var. *engleri*, *Neoporteria engleri*, *Neoporteria engleri* var. *krausii*, *Pyrrhocactus engleri*

### *Eriogyce eriosyzoides*

synonyma: *Chilenia nidus*, *Echinocactus kunzei* var. *brevispinosus*, *Echinocactus kunzei* var. *rigidior*, *Echinocactus nidus*, *Echinocactus supertextus*, *E. crispa* var. *carrizalensis*, *E. crispa* var. *huascensis*, *E. eriosyzoides* subsp. *eriosyzoides*, *E. eriosyzoides* var. *carrizalensis*, *E. eriosyzoides* var. *huascensis*, *E. eriosyzoides* var. *transitensis*, *E. kunzei* var. *transitensis*, *Euporteria nidus*, *Horridocactus carrizalensis*, *Horridocactus eriosyzoides*, *Neochilenia eriosyzoides*, *Neochilenia eriosyzoides* var. *roseiflora*, *Neochilenia huascensis*, *Neochilenia transitensis*, *Neoporteria carrizalensis*, *Neoporteria curvispina* var. *carrizalensis*, *Neoporteria curvispina* var. *transitensis*, *Neoporteria densispina*, *Neoporteria eriosyzoides*, *Neoporteria huascensis*, *Neoporteria jussieui* var. *huascensis*, *Neoporteria nidus*, *Neoporteria nidus* f. *densispina*, *Neoporteria totalensis* var. *carrizalensis*, *Neoporteria transiens*, *Neoporteria transitensis*, *Neoporteria vallenarensis* var. *transitensis*, *Nichelia nidus*, *Pyrrhocactus carrizalensis*, *Pyrrhocactus eriosyzoides*, *Pyrrhocactus huascensis*, *Pyrrhocactus transitensis*

oblasti: Čile

Roste v Čile. Druhové jméno je odvozeno od naleziště jímž je Carriizal Alto. Těla rostlin jsou kulovitá, zbarvená do hnědočerna. Ostny na rostlinách jsou barvy smolně černé. Květ o průměru

cca 3cm je barvy sytě červené, blizna má nádech barvy světle růžové. U nás pěstujeme rostliny roubované, ale dají se pěstovat i jako pravokořenné.

Zimujeme na chladném stanovišti.<br>

### Eriogyne esmeraldana

synonyma: Chileorebutia esmeraldana, Neochilenia esmeraldana, Neochilenia esmeraldana var. brevispina, Neoporteria esmeraldana, Thelocephala esmeraldana

### Eriogyne fankhauseri

synonyma: E. napina subsp. fankhauseri, E. napina var. fankhauseri, Neoporteria napina var. fankhauseri, Thelocephala fankhauseri

### Eriogyne fulva

synonyma: Chileorebutia fulva, E. fulva, E. odieri subsp. fulva, Neochilenia aerocarpa var. fulva, Neoporteria napina var. fulva, Thelocephala fulva

### Eriogyne garaventa

synonyma: Horridocactus garavanta, Horridocactus garaventa, Neoporteria curvispina var. garaventa, Neoporteria garaventa, Neoporteria subaiana, Pyrrhocactus garaventa, Pyrrhocactus subaianus

### Eriogyne glabrescens

synonyma: Chileorebutia glabrescens, E. napina subsp. glabrescens, E. napina subsp. llanensis, E. napina var. glabrescens, E. odieri subsp. glabrescens, Neochilenia acrocarpa var. fulva, Neochilenia carneoflora, Neoporteria napina f. glabrescens, Neoporteria reichei f. carneoflora, Thelocephala glabrescens

### Eriogyne heinrichiana

synonyma: Chilenia jussieui, Chilenia occulta, Echinocactus jussianus, Echinocactus jussieui var. cristatus, Echinocactus jussieuii, Echinocactus niger, Echinocactus occultus, Horridocactus heinrichianus, Neochilenia chorosensis, Neochilenia deherdtiana, Neochilenia dimorpha, Neochilenia occulta, Neochilenia setosiflora, Neochilenia simulans, Neochilenia wagenknechtii, Neoporteria chorosensis, Neoporteria curvispina var. heinrichiana, Neoporteria deherdtiana, Neoporteria dimorpha, Neoporteria heinrichiana, Neoporteria jussieui var. chaniarensis, Neoporteria jussieui var. chorosensis, Neoporteria jussieui var. trapichensis, Neoporteria occulta, Nichelia occulta, Pyrrhocactus chaniarensis, Pyrrhocactus chorosensis, Pyrrhocactus deherdtianus, Pyrrhocactus heinrichianus, Pyrrhocactus occultus, Pyrrhocactus trapichensis

### Eriogyne horrida

Průměr kulovitěho těla dosahuje 10cm a je pokryté velkým množstvím trnů.

### Eriogyne iquiquensis

synonyma: E. recondita subsp. iquiquensis, Islaya iquiquensis, Neochilenia iquiquensis, Neoporteria

aricensis var. floribunda, Neoporteria iquiquensis, Neoporteria reichei f. floribunda, Pyrrhocactus floribundus, Pyrrhocactus iquiquensis, Reicheocactus floribundus

### Eriosyce islayensis

synonyma: Echinocactus islayensis, Echinocactus lindleyi, Echinocactus molendensis, Islaya bicolor, Islaya brevicylindrica, Islaya copiapoides, Islaya copiapoides var. chalaensis, Islaya copiapoides var. pseudomollendensis, Islaya divaricatiflora, Islaya flavida, Islaya grandiflorens, Islaya grandiflorens var. spinosior, Islaya grandiflorens var. tenuispina, Islaya grandis, Islaya grandis var. brevispina, Islaya grandis var. neglecta, Islaya islayensis, Islaya islayensis var. copiapoides, Islaya islayensis var. minor, Islaya krainziana, Islaya maritima, Islaya minor, Islaya minuscula, Islaya molendensis, Islaya mollendensis, Islaya paucispina, Islaya paucispina var. copiapoides, Islaya paucispina var. curvispina, Islaya paucispinosa, Islaya roseiflora, Islaya unguispina, Malacocarpus islayensis, Malacocarpus molendensis, Neoporteria bicolor, Neoporteria islayensis, Neoporteria islayensis f. brevicylindrica, Neoporteria islayensis f. brevispina, Neoporteria islayensis f. grandiflorens, Neoporteria islayensis f. minor, Neoporteria islayensis f. molendensis, Neoporteria islayensis f. spinosior, Neoporteria islayensis var. copiapoides, Neoporteria islayensis var. divaricatiflora, Neoporteria islayensis var. grandis, Neoporteria krainziana, Neoporteria lindleyi, Neoporteria lindleyi f. curvispina, Parodia islayensis, Parodia minor

Tělo kaktusu má šedozelenou barvu. Na koncích žeber vyrůstají černé trny, které ve stáří šednou. Vršek je tvořený bílou vlnou. Kvete žlutými květy. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. chalaensis

- var. pseudomollendensis

- var. minor

### Eriosyce jussieui

synonyma: Chilenia jussieui, Echinocactus jussieui, Neochilenia jussieui, Neoporteria jussieui, Nichelia juasieui, Nichelia jussieui, Pyrrhocactus jussieui

### Eriosyce krausii

synonyma: Chileorebutia krausii, E. odieri subsp. krausii, Neochilenia krausii, Neoporteria odieri var. krausii, Neoporteria odieri var. longirapa, Neoporteria reichei f. krausii, Thelocephala kraussii, Thelocephala longirapa

### Eriosyce kunzei

synonyma: Chilenia kunzei, Chilenia nidus, Echinocactus kunzei, Echinocactus kunzei var. brevispinosus, Echinocactus kunzei var. rigidior, Echinocactus neumannianus, Echinocactus nidus, Echinocactus supertextus, E. confinis, E. eriosyzoides var. transitensis, E. kunzei var. transitensis, Hildmannia kunzei, Horridocactus kunzei, Neochilenia confinis, Neochilenia kunzei, Neoporteria coimasensis, Neoporteria confinis, Neoporteria kunzei, Neoporteria kunzei var. confinis, Neoporteria multicolor, Neoporteria nidus, Neoporteria robusta, Neoporteria senilis, Neoporteria transitensis, Pyrrhocactus confinis, Pyrrhocactus kunzei, Pyrrhocactus transitensis

### Eriogyce laui

synonyma: Rimacactus laui

### Eriogyce limariensis

synonyma: Chilenia nigricans, Echinocactus nigricans, Echinopsis nigricans, E. curvispina var. limariensis, Neoporteria horrida var. limariensis, Neoporteria limariensis, Neoporteria nigricans, Pyrrhocactus limariensis

### Eriogyce litoralis

synonyma: E. subgibbosa var. litoralis, Neoporteria litoralis, Neoporteria subgibbosa f. litoralis, Neoporteria subgibbosa var. litoralis

### Eriogyce malleolata

synonyma: Chileorebutia malleolata, Chileorebutia malleolata var. solitaria, E. odieri subsp. malleolata, E. odieri var. malleolata, E. odieri var. weisseri, Neochilenia malleolata, Neochilenia malleolata var. solitaria, Neoporteria esmeraldana var. malleolata, Neoporteria odieri var. malleolata, Neoporteria reichei f. malleolata, Neoporteria reichei f. solitaria, Neoporteria reichei var. malleolata, Thelocephala malleolata, Thelocephala malleolata var. solitaria, Thelocephala weisseri

### Eriogyce marksiana

synonyma: E. curvispina subsp. marksiana, E. marksiana var. gracilis, Horridocactus lissocarpus var. gracilis, Horridocactus marksianus, Horridocactus marksianus var. tunensis, Neoporteria curvispina f. gracilis, Neoporteria curvispina var. marksiana, Neoporteria marksiana, Neoporteria marksiana var. tunensis, Neoporteria marksianus, Pyrrhocactus lissocarpus var. gracilis, Pyrrhocactus marksianus, Pyrrhocactus marksianus var. tunensis

### Eriogyce megliolii

synonyma: Neoporteria megliolii, Pyrrhocactus megliolii

### Eriogyce multicolorispina

### Eriogyce napina

synonyma: Chilenia napina, Chileorebutia napina, Echinocactus mitis, Echinocactus napinus, Hildmannia mitis, Hildmannia napina, Malacocarpus napinus, Neochilenia imitans, Neochilenia mitis, Neochilenia napina, Neochilenia napina var. mitis, Neochilenia napina var. spinosior, Neoporteria napina, Neoporteria napina f. spinosior, Neoporteria napina var. mitis, Neoporteria napina var. spinosior, Neoporteria reichei f. imitans, Notocactus napinus, Thelocephala napina, Thelocephala roseiflora

### Eriogyce nidus

### Eriogyce nigrihorrida

synonyma: Chilenia nigrihorrida, E. subgibbosa subsp. nigrihorrida, E. subgibbosa var. nigrihorrida, Neoporteria nigrihorrida

### Eriogyce occulta

synonyma: *Pyrrhocactus philippianus*

### Eriogyce odieri

synonyma: *Chilenia odieri*, *Chilenia reichii*, *Chileorebutia odieri*, *Chileorebutia reichei*, *Echinocactus araneifer*, *Echinocactus odieri*, *Echinocactus odieri f. mebbesii*, *Echinocactus odieri var. magnificus*, *Echinocactus odieri var. mebbesii*, *Echinocactus odierianus*, *Echinocactus reichei*, *E. odieri var. monte-amargensis*, *E. odieri var. weisseri*, *Frailea odieri*, *Hildmannia odieri*, *Hildmannia reichei*, *Malacocarpus reichei*, *Neochilenia atra*, *Neochilenia monte-amargensis*, *Neochilenia odieri*, *Neochilenia pseudoreichei*, *Neochilenia reichei*, *Neoporteria monte-amargensis*, *Neoporteria odieri*, *Neoporteria odieri var. araneifera*, *Neoporteria odieri var. monte-amargensis*, *Neoporteria reichei f. pseudoreichei*, *Neoporteria reichii*, *Neotanahashia reichei*, *Notocactus reichei*, *Thelocephala monte-amargensis*, *Thelocephala odieri*, *Thelocephala reichei*

### Eriogyce omasensis

### Eriogyce paucicostata

synonyma: *Chilenia ebenacantha*, *Chilenia fusca*, *Echinocactus ebenacanthus*, *Echinocactus ebenacanthus var. minor*, *Echinocactus fuscus*, *Echinocactus hankeanus*, *Echinocactus humilis*, *E. taltalensis subsp. paucicostata*, *Hildmannia ebenacantha*, *Hildmannia fusca*, *Horridocactus paucicostatus*, *Horridocactus paucicostatus var. viridis*, *Neochilenia ebenacantha*, *Neochilenia fusca*, *Neochilenia hankeana*, *Neochilenia hankeana var. minor*, *Neochilenia hankeana var. taltalensis*, *Neochilenia paucicostata*, *Neochilenia paucicostata var. viridis*, *Neoporteria ebenacantha*, *Neoporteria ebenacantha var. minor*, *Neoporteria fusca*, *Neoporteria hankeana*, *Neoporteria hankeana var. minor*, *Neoporteria hankeana var. taltalensis*, *Neoporteria paucicostata*, *Nichelia fusca*, *Pyrrhocactus fuscus*, *Pyrrhocactus neohankeanus var. densispinus*, *Pyrrhocactus neohankeanus var. elongatus*, *Pyrrhocactus neohankeanus var. flaviflorus*, *Pyrrhocactus paucicostatus*, *Pyrrhocactus paucicostatus var. viridis*

Povrch kaktusu je hnědočervený. Kvete bílými květy.

### Eriogyce pygmaea

synonyma: *E. taltalensis subsp. pygmaea*, *E. taltalensis var. pygmaea*

### Eriogyce recondita

synonyma: *Neochilenia aricensis*, *Neochilenia recondita*, *Neochilenia residua*, *Neoporteria aricensis*, *Neoporteria aricensis var. saxifraga*, *Neoporteria recondita*, *Neoporteria recondita var. residua*, *Neoporteria recondita var. vexata*, *Neoporteria residua*, *Pyrrhocactus aricensis*, *Pyrrhocactus reconditus*, *Pyrrhocactus residuus*, *Pyrrhocactus saxifragus*, *Pyrrhocactus vexatus*

### Eriogyce riparia

synonyma: *E. napina subsp. riparia*, *E. napina var. riparia*, *Thelocephala riparia*

### Eriogyce rodentiophila



synonyma: *E. megacarpa*, *E. rodentiophila* var. *lanata*, *Rodentiophila atacamensis*, *Rodentiophila megacarpa*

### *Eriogyce senilis*

synonyma: *Chilenia thiebautiana*, *Echinocactus senilis*, *E. senilis* subsp. *senilis*, *Neoporteria gerocephala*, *Neoporteria multicolor*, *Neoporteria nidus* f. *senilis*, *Neoporteria nidus* var. *gerocephala*, *Neoporteria nidus* var. *matancillana*, *Neoporteria nidus* var. *multicolor*, *Neoporteria senilis*

### *Eriogyce setosiflora*

synonyma: *Pyrrhocactus setsiflorus*

### *Eriogyce simulans*

synonyma: *E. heinrichiana* subsp. *simulans*, *Neochilenia simulans*, *Neoporteria simulans*, *Pyrrhocactus simulans*

### *Eriogyce sociabilis*

synonyma: *Neoporteria sociabilis*, *Neoporteria sociabilis* var. *napina*, *Neoporteria sociabilis* var. *sociabilis*

### *Eriogyce spectabilis*

### *Eriogyce spinosior*

synonyma: *Chilenia fobeana*, *Echinocactus fobeanus*, *Echinocactus jussieui*, *E. heinrichiana* subsp. *intermedia*, *E. heinrichiana* var. *intermedia*, *E. heinrichiana* var. *setosiflora*, *E. setosiflora*, *Hildmannia fobeana*, *Neochilenia dimorpha*, *Neochilenia fobeana*, *Neochilenia setosiflora*, *Neochilenia setosiflora* var. *intermedia*, *Neoporteria dimorpha*, *Neoporteria fobeana*, *Neoporteria juasieui*, *Neoporteria jussieui* var. *dimorpha*, *Neoporteria jussieui* var. *fobeana*, *Neoporteria jussieui* var. *setosiflora*, *Neoporteria setosiflora*, *Neoporteria setosiflora* var. *intermedia*, *Pyrrhocactus dimorphus*, *Pyrrhocactus jussieui* var. *australis*, *Pyrrhocactus jussieui* var. *spinosior*, *Pyrrhocactus setosiflorus*, *Pyrrhocactus setosiflorus* var. *intermedius*

### *Eriogyce strausiana*

synonyma: *Acanthocalycium andreaeanum*, *Cereus catamarcensis*, *Echinocactus catamarcensis*, *Echinocactus sanjuanensis*, *Echinocactus strausianus*, *Echinopsis catamarcensis*, *E. andreaeana*, *E. multicolorispina*, *E. strausiana* subsp. *bisii*, *Malacocarpus catamarcensis*, *Malacocarpus sanjuanensis*, *Malacocarpus strausianus*, *Neochilenia andreaeana*, *Neoporteria andreaeana*, *Neoporteria backebergii*, *Neoporteria catamarcensis*, *Neoporteria sanjuanensis*, *Neoporteria setiflora*, *Neoporteria strausiana*, *Neoporteria volliana*, *Neoporteria volliana* var. *breviaristata*, *Pyrrhocactus andreaeanus*, *Pyrrhocactus atropinosus*, *Pyrrhocactus catamarcensis*, *Pyrrhocactus estherae*, *Pyrrhocactus kattermannii*, *Pyrrhocactus platyacanthus*, *Pyrrhocactus sanjuanensis*, *Pyrrhocactus setiflorus*, *Pyrrhocactus strausianus*, *Pyrrhocactus strausianus* var. *sanjuanensis*, *Pyrrhocactus vollianus*, *Pyrrhocactus vollianus* var. *breviaristatus*

### *Eriogyce subgibbosa*

synonyma: *Cactus berteroi*, *Cactus floribundus*, *Cactus gibbosus*, *Cereus dichroacanthus*, *Cereus*

foveolatus, *Cereus hoffmannseggii*, *Cereus montevidensis*, *Chilenia acutissima*, *Chilenia castaneoides*, *Chilenia heteracantha*, *Chilenia rostrata*, *Chilenia subcylindrica*, *Chilenia subgibbosa*, *Cumulopuntia berteroi*, *Echinocactus acutissimus*, *Echinocactus acutissimus* var. *cristatus*, *Echinocactus berteroi*, *Echinocactus castaneoides*, *Echinocactus crenatus*, *Echinocactus exsculptus*, *Echinocactus exsculptus* var. *cristatus*, *Echinocactus exsculptus* var. *elatior*, *Echinocactus exsculptus* var. *foveolatus*, *Echinocactus exsculptus* var. *fulvispinus*, *Echinocactus exsculptus* var. *tenuispinus*, *Echinocactus exsculptus* var. *thrinconogonus*, *Echinocactus foveolatus*, *Echinocactus gayanus*, *Echinocactus guyannensis*, *Echinocactus hoffmannseggii*, *Echinocactus montevidensis*, *Echinocactus rostratus*, *Echinocactus subgibbosus*, *Echinocactus thrinconogonus*, *Echinocactus thrinconogonus* var. *elatior*, *Echinocactus valparaiso*, *E. clavata* subsp. *nigrihorrida*, *E. subgibbosa* var. *castanea*, *E. subgibbosa* var. *litoralis*, *Euporteria acutissima*, *Euporteria castaneoides*, *Euporteria heteracantha*, *Euporteria nigrihorrida*, *Euporteria subcylindrica*, *Euporteria subgibbosa*, *Hildmannia rostrata*, *Mammillaria floribunda*, *Mammillaria gibbosa*, *Neochilenia rostrata*, *Neopterteria acutissima*, *Neopterteria castanea*, *Neopterteria castaneoides*, *Neopterteria clavata* var. *nigrihorrida*, *Neopterteria exsculpta*, *Neopterteria heteracantha*, *Neopterteria litoralis*, *Neopterteria litoralis* var. *intermedia*, *Neopterteria litoralis* var. *robustispina*, *Neopterteria microsperma*, *Neopterteria microsperma* var. *graciana*, *Neopterteria microsperma* var. *serenana*, *Neopterteria nigrihorrida*, *Neopterteria nigrihorrida* var. *minor*, *Neopterteria subcylindrica*, *Neopterteria subgibbosa*, *Neopterteria subgibbosa* f. *castaneoides*, *Neopterteria subgibbosa* f. *heteracantha*, *Neopterteria subgibbosa* f. *microsperma*, *Neopterteria subgibbosa* f. *serenana*, *Neopterteria subgibbosa* f. *subcylindrica*, *Neopterteria subgibbosa* var. *chionacantha*, *Neopterteria subgibbosa* var. *intermedia*, *Neopterteria subgibbosa* var. *nigrihorrida*, *Neopterteria subgibbosa* var. *orientalis*, *Neopterteria wagenknechtii*, *Neopterteria wagenknechtii* var. *microsperma*, *Opuntia berteroi*

Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *napina*

### *Eriogyne taltalensis*

synonyma: *Delaetia woutersiana*, *Neochilenia eriocephala*, *Neochilenia glaucescens*, *Neochilenia gracilis*, *Neochilenia intermedia*, *Neochilenia napina* var. *glaucescens*, *Neochilenia neofusca*, *Neochilenia rupicola*, *Neochilenia scoparia*, *Neochilenia taltalensis*, *Neopterteria calderana* f. *gracilis*, *Neopterteria eriocephala*, *Neopterteria eriocephala* var. *glaucescens*, *Neopterteria intermedia*, *Neopterteria intermedia* f. *gracilis*, *Neopterteria intermedia* var. *pulchella*, *Neopterteria intermedia* var. *scoparia*, *Neopterteria neohankeana*, *Neopterteria paucicostata* var. *glaucescens*, *Neopterteria paucicostata* var. *neohankeana*, *Neopterteria pulchella*, *Neopterteria rupicola*, *Neopterteria scoparia*, *Neopterteria taltalensis*, *Neopterteria taltalensis* var. *transiens*, *Neopterteria woutersiana*, *Pyrrhocactus floccosus*, *Pyrrhocactus glaucescens*, *Pyrrhocactus gracilis*, *Pyrrhocactus intermedius*, *Pyrrhocactus neohankeanus*, *Pyrrhocactus neohankeanus* f. *woutersianus*, *Pyrrhocactus pulchellus*, *Pyrrhocactus pygmaeus*, *Pyrrhocactus rupicola*, *Pyrrhocactus scoparius*, *Pyrrhocactus taltalensis*, *Pyrrhocactus tenuis*, *Pyrrhocactus transiens*

oblasti: Čile

Roste v Čile. Druhové jméno odvozeno od naleziště jímž je město Taltal v Čile. Stonek je jednoduchý, ve stáří vytažený až do 10cm. Květ o průměru cca 3cm je barvy bílé, lesklé a voní. Semeník je barvy hnědé. Semena barvy černé. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *minor*

- var. *elongatus*

- var. flaviflorus

### Eriogyce tenebrica

synonyma: *E. napina* subsp. *tenebrica*, *E. napina* var. *tenebrica*, *Thelocephala tenebrica*

### Eriogyce umadeave

synonyma: *Echinocactus umadeave*, *Friesia umadeave*, *Neoporteria umadeave*, *Pyrrhocactus umadeave*

### Eriogyce vallenarensis

synonyma: *E. subgibbosa* subsp. *vallenarensis*, *E. subgibbosa* var. *vallenarensis*, *Horridocactus vallenarensis*, *Neoporteria curvispina* var. *vallenarensis*, *Neoporteria vallenarensis*, *Neoporteria wagenknechtii* var. *vallenarensis*, *Pyrrhocactus vallenarensis*

### Eriogyce vertongenii

synonyma: *Pyrrhocactus vertongenii*

### Eriogyce villicumensis

synonyma: *E. vertongenii*, *Neoporteria melanacantha*, *Neoporteria villicumensis*, *Pyrrhocactus melanacanthus*, *Pyrrhocactus vertongenii*, *Pyrrhocactus villicumensis*

### Eriogyce villosa

synonyma: *Bridgesia polyraphis*, *Bridgesia villosa*, *Cactus villosus*, *Chilenia atrispinosa*, *Chilenia cephalophora*, *Chileniopsis polyraphis*, *Chileniopsis villosa*, *Chileniopsis villosa* var. *nigra*, *Echinocactus polyraphis*, *Echinocactus villosus*, *Echinocactus villosus* var. *niger*, *Euporteria atrispinosa*, *Euporteria cephalophora*, *Euporteria villosa*, *Neoporteria atrispinosa*, *Neoporteria cephalophora*, *Neoporteria laniceps*, *Neoporteria planiceps*, *Neoporteria polyraphis*, *Neoporteria villosa*, *Neoporteria villosa* var. *atriispinosa*, *Neoporteria villosa* var. *cephalophora*, *Neoporteria villosa* var. *laniceps*, *Neoporteria villosa* var. *planiceps*, *Neoporteria villosa* var. *polyraphis*

### Eriogyce wagenknechtii

synonyma: *E. subgibbosa* subsp. *wagenknechtii*, *E. subgibbosa* var. *wagenknechtii*, *Neoporteria wagenknechtii*, *Neoporteria wagenknechtii* var. *napina*

### Pyrrhocactus dimorphus

### Pyrrhocactus horridus

Existují vnitrodruhové taxony:

- var. robustus

- 'Vegasanus'

## Pyrrhocactus paucicostatus

Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. viridis

## Pyrrhocactus pulchellus

## Pyrrhocactus sanjuanensis

Další informace:

[http://cactus.rastislav.net/forum/weblog\\_entry.php?e=141&tb=1&start=0&start=10&sid=9b8b8e69c174c54f6c72dc0925ff2b78](http://cactus.rastislav.net/forum/weblog_entry.php?e=141&tb=1&start=0&start=10&sid=9b8b8e69c174c54f6c72dc0925ff2b78)

<http://exoticke-rostliny.atlasrostlin.cz/eriosyce-ceratistes>

[http://www.cact.cz/galerie\\_test/detail.php?id=848](http://www.cact.cz/galerie_test/detail.php?id=848)

[http://www.cactusmineral.wbs.cz/Prehled\\_rodu\\_ERIOSYCE.html](http://www.cactusmineral.wbs.cz/Prehled_rodu_ERIOSYCE.html)

<https://www.rostliny.net/>