

Alnus maximowiczii (Olše Maximovičova)

synonyma: *Alnaster crispus* subsp. *maximowiczii*, *Alnaster crispus* var. *maximowiczii*, *Alnaster crispus* var. *sachalinensis*, *Alnaster maximowiczii*, *Alnus crispa* subsp. *maximowiczii*, *Alnus crispa* var. *sachalinensis*, *Alnus fruticosa* var. *sachalinensis*, *A.* var. *sachalinensis*, *Alnus viridis* subsp. *maximowiczii*, *Duschekia maximowiczii*

čeleď: Betulaceae

oblasti: Japonsko, Kamčatka, Sachalin

Roste v Japonsku, na Sachalinu, Kamčatce a Kurilských ostrovech v podobě rozkladitého keře až částečně stromu a zpravidla s více kmínky. Dorůstá výšky do 10m. Borka je šedá. Větve jsou v mládí světlehnědé, hranaté a pupeny jsou dlouhé 1 - 1,3cm. Listy jsou široce vejčité, špičaté, hustě jemně zoubkované, tmavězelené, dlouhé 5 - 10cm, široké 5 - 8cm, báze zakulacená až mírně srdčitá, spodní strana světlejší, centrální žebro tečkované, žilnatinu tvoří 7- 12 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 3cm. Samičí jehnědy vyrůstají po 4 - 5ks, jsou vejčité nebo válcovité, dlouhé 1,5 - 2cm. Šišťice jsou dlouhé 1,5 - 2cm, nažky křídlaté s 2mi postranními křídly.

<https://www.rostliny.net/>