

Iva (Pouva)

čeleď: Asteraceae

Iva angustifolia

synonyma: *I. angustifolia* var. *latior*, *I. texensis*

oblasti: Arkansas, Florida, Kansas, Louisiana, Oklahoma, Texas

Iva annua (Pouva roční)

synonyma: *I. annua* var. *annua*, *I. annua* var. *caudata*, *I. annua* var. *macrocarpa*, *I. caudata*, *I. ciliata* var. *macrocarpa*

oblasti: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Maine, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, Nebraska, Nové Mexiko, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Severní Dakota, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Roste v Severní Americe jako jednoletka. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *macrocarpa* - východ USA; jedlé části obsahují olej a proteiny

Iva asperifolia

oblasti: Florida

Iva axillaris

synonyma: *I. axillaris* subsp. *robustior*, *I. axillaris* var. *robustior*

oblasti: Alberta, Arizona, Britská Kolumbie, Idaho, Jižní Dakota, Kalifornie, Kansas, Kolorado, Manitoba, Minnesota, Montana, Nebraska, Nevada, Nové Mexiko, Oklahoma, Oregon, Saskatchewan, Severní Dakota, Texas, Utah, Washington, Wisconsin, Wyoming

Iva cheiranthifolia

synonyma: *Anthemis crassifolia*

oblasti: Florida

Iva ciliata

synonyma: *Ambrosia pitcheri*

Iva dealbata

Iva frutescens

synonyma: *I. frutescens* subsp. *frutescens*, *I. frutescens* subsp. *oraria*, *I. frutescens* var. *oraria*

oblasti: Alabama, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Jižní Karolína, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Mississippi, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Skotsko, Pennsylvania, Rhode Island, Severní Karolína, Texas, Virginie

Roste na východním pobřeží Severní Ameriky v podobě polokeře nebo keře. Dorůstá výšky až 3,5m. Listy jsou kopinaté až oválné a mají jemně pilovitý okraj. Dorůstají délky 3 - 12cm nebo i více. Květenství tvoří velké množství bělavých kvítků.

Nevadí ji zasolená půda.

Iva hayesiana

oblasti: Kalifornie, Kalifornský záliv

Pochází z Kalifornie a Kalifornského zálivu. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky do 1m. Listy jsou zelené, oválné, dlouhé 3 - 6cm a vydávají aroma. Květy jsou nepatrné.

Má ráda půdy bohaté na minerály.

Iva imbricata

synonyma: *Baillieria caroliniana*

oblasti: Alabama, Florida, Georgia, Jižní Karolína, Louisiana, Mississippi, Severní Karolína, Texas, Virginie

Iva microcephala

oblasti: Alabama, Florida, Georgia, Jižní Karolína, Severní Karolína

Iva monophylla

Iva texensis

synonyma: *I. angustifolia* var. *latior*

oblasti: Texas

Iva xanthiifolia (Pouva řepňolistá)

synonyma: *Cyclachaena pedicellata*, *Cyclachaena xanthiifolia*, *Euphrosyne xanthiifolia*, *I. paniculata*, *I. pedicellata*, *I. xanthiifolia* var. *pedicellata*

oblasti: Alberta, Arizona, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kansas, Kazachstán, Kentucky, Kolorado, Maine, Manitoba, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New

Jersey, New York, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming

Pochází z USA a Kanady. Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky (0,2 -) 0,3 - 2 (i 3,6)m. Lodyha je přímá, může být větvená a v horní části drsně ochlupená. Listy jsou vstřícné, mají široce vejčitý až srdčitý tvar s hrub pilovým okrajem a dlouhý řapík. Kvete v drobných úbořech seskupených do bezlistenového klasu nebo laty, vlastní květy jsou trubkovité, vnější samičí a vnitřní samčí.

Vyhovují ji rumišťe, násypy, případně i pole.

<https://www.rostliny.net/>