

Oreocereus

synonyma: Arequipa, Arequipiopsis, Morawetzia, Submatucana

čeleď: Cactaceae

Pochází z vysokých poloh And Čile a Peru. Roste v podobě cylindrických sloupů pokrytých trny a chlupy (reálně se jedná o vlasové trny).

Potřebuje slunné místo s min. teplotou 10°C. Substrát by měl být dobře propustný a výborně vydrénážený. Přezimuje v naprostém suchu.

Množí se semeny nebo odnožemi.

Oreocereus australis

synonyma: Arequipa australis

Oreocereus celsianus

synonyma: Borzicactus celsianus, Cereus bruennowii, Cereus celsianus, Cereus fossulatus, Cleistocactus celesianus, Cleistocactus celsianus, Cleistocactus tupizensis, Echinopsis celsiana, O. bruennowii, O. celsianus var. bruennowii, O. celsianus var. lanuginosior, O. fossulatus var. gracilior, O. fossulatus var. lanuginosior, O. fossulatus var. rubrispinus, O. maximus, O. neocelsianus, O. neocelsianus var. ruficeps, Pilocereus bruennowii, Pilocereus celsianus

Dorůstá až do výšky 3m.

Oreocereus doelzianus

synonyma: Borzicactus doelzianus, Morawetzia doelziana, Morawetzia doelziana f. calva, Morawetzia doelziana var. calva, Morawetzia doelziana var. fuscatispina, Morawetzia sericata

Oreocereus espostoides

Oreocereus fossulatus

synonyma: Borzicactus fossulatus, Cleistocactus fossulatus, O. pseudofossulatus, Pilocereus fossulatus

Oreocereus hempelianus

synonyma: Arequipa erectocylindrica, Arequipa hempeliana, Arequipa rettigii, Arequipa rettigii var. borealis, Arequipa rettigii var. erectocylindrica, Arequipa soehrensii, Arequipa spinosissima, Arequipa weingartiana, Arequipa weingartiana var. carminanthema, Arequipiopsis hempeliana, Arequipiopsis rettigii, Arequipiopsis soehrensii, Arequipiopsis weingartiana, Borzicactus hempelianus, Borzicactus hempelianus var. rettigii, Borzicactus hempelianus var. spinosissimus,

Borzicactus hempelianus var. *weingartianus*, *O. rettigii*

oblasti: Arica y Parinacota, Peru

Roste v Čile a Peru. Dorůstá výšky 50cm a šířky 10cm. Tělo je válcovité, s (12 -) 15 (i 24) žebry, areoly jsou kulaté, trnité, středové trny jsou silnější, našedlé a na vrcholu černé. Květy jsou dlouze trubkovité, trubky vně řídce šupinaté i ochlupené, korunní lístky jsou červené až růžovo fialově červené. Plod je kulovitý, široký 2cm a obsahuje kulatá černá semena průměru 1mm.

Vyhovují mu suchá kamenitá místa. Zimuje za teploty 5 - 10°C.

Množí se semeny.

Oreocereus hendriksenianus

Oreocereus leucotrichus

synonyma: *Arequipa leucotricha*, *Arequipa variicolor*, *Borzicactus leucotrichus*, *Echinocactus leucotrichus*, *Echinopsis leucotricha*, *Morawetzia varicolor*, *Morawetzia variicolor*, *O. hendriksenianus*, *O. hendriksenianus* f. *densilanatus*, *O. hendriksenianus* f. *spinosissimus*, *O. hendriksenianus* var. *densilanatus*, *O. hendriksenianus* var. *spinosissimus*, *O. knizei*, *O. variicolor*, *O. variicolor* var. *tacnaensis*

Oreocereus maximus

Oreocereus neocelsianus

Oreocereus piscoensis

synonyma: *Loxanthocereus pachycladus*, *Loxanthocereus piscoensis*, *Loxanthocereus yauyosensis*

Oreocereus pseudofossulatus

Dorůstá až do výšky 4m.

Oreocereus ritteri

synonyma: *O. celsianus* var. *ritteri*, *O. hendriksenianus* var. *densilanatus*, *O. hendriksenianus* var. *spinosissimus*

Oreocereus tacnaensis

synonyma: *O. varicolor* var. *tacnaensis*

Oreocereus trollii

synonyma: *Borzicactus celsianus* var. *trollii*, *Borzicactus trollii*, *Cereus trollii*, *Echinopsis trollii*, *O.*

crassiniveus, *O. irigoyenii*, *O. trollii* var. *crassiniveus*, *O. trollii* var. *tenuior*, *Pilocereus trollii*

oblasti: Argentina, Bolívie, J Andy, Střední Andy

Roste v Andách v Argentině a Bolívii. Dorůstá výšky do 1m.

Oreocereus urmiriensis

Oreocereus varicolor

synonyma: *Morawetzia varicolor*, *O. celsianus* var. *varicolor*, *O. horridispinus*

Další informace:

<http://exoticke-rostliny.atlasrostlin.cz/oreocereus-trollii>

http://www.flora-ol.cz/skleniky/details/kaktusovy/oreocereus_trolli.html?keepThis=true&TB_iframe=true&height=500&width=700

<https://www.rostliny.net/>