

Meliosma rufo-pilosa

synonyma: Meliosma rufopilosa

čeleď: Salicaceae

oblasti: Borneo, Malajský poloostrov

Roste na Malajském poloostrově a Borneu v podobě stálezeleného stromu. Dorůstá výšky až 30m. Květonosné větve jsou oblé, tlusté 0,5 - 1cm, zakončené svazkem listů a s jizvami po odpadnutých listech. Listy jsou zepřené s oblým 13 - 50 (i 65)cm oblým vřetenem včetně 3,5 - 16cm řapíku a tvoří je 6 - 9 párů ochlupených lístků. Lístky jsou eliptické až podlouhlé (někdy vejčité), báze je tupá až uťatá, konec zašpičatělý, okraj celokrajný, střední nerv zapuštěný, žilnatinu tvoří 7 - 18 párů nervů, řapíčky jsou dlouhé 1 - 6mm, celková délka je 3 - 15cm a šířka 2 - 6cm. Květy v terminální bohatě větvené vzpřímené pyramidální 30 - 50cm (stopka z toho až 20cm) latě nebo jsou seskupené na koncích větví. Vlastní květy mají 1 - 3mm stopky, 4 kališní vejčité 1,5 - 2mm lístky. Vnější okvětní lístky mají délku 1,5mm a šířku 1,5 - 2,5mm, vnitřní jsou jazyčkovité, dlouhé 0,7 - 1mm. Plodem je kulovitá peckovice průměru 1,5 - 2cm.

<https://www.rostliny.net/>