

Meliosma sarawakensis

synonyma: *Meliosma confusa* var. *laxior*, *Meliosma grandifolia*, *Meliosma latifolia*

čeleď: Salicaceae

oblasti: Sarawak, Sumatra

Roste na Sumatře a Borneu v podobě stálezeleného stromu. Dorůstá výšky až 10m. Zpeřené listy mají 2 - 4 páry lístků s oblým vřetenem o délce 12 - 30cm včetně 6 - 15cm řapíku s průměrem 5mm. Povrch je hustě krátce plstnatý, olysávající. Vlastní lístky bývají eliptické až podlouhlé, spodní bývejí vejčité, horní naopak obvejčité, báze špičatá až zaoblená, konec zapšičatělý, okraj celokrajný nebo řídce trnitě zubatý, na spodní straně ochlupený, žilnatinu tvoří 6 - 12 párů vystouplých nervů, řapíčky jsou dlouhé 1,5 - 3cm, celková délka je 2 - 22cm a šířka 2 - 12cm. Kvete v terminální previsající řídké úzce hustě plstnaté pyramidální 20 - 55cm latě. Květy jsou seskupené nejdříve do klásků s osou o délce až 25 - 35cm. Listeny jsou vejčité až úzce trojúhelníkovité nebo čárkovité, dlouhé až 4mm a hustě ochlupené. Květy jsou téměř bezstopkaté, dospělá poupata mají velikost 2mm. Kališních lístků bývá 5 a mají vejčitý až vejčitékopinatý tvar. Vnější 1 - 2 okvětní lístky bývají menší, vnitřní 3 - 4 jsou dlouhé 1 - 1,5mm, mírně 2klané. Plodem je téměř kulovitá peckovice o průměru 0,7 - 1cm.

<https://www.rostliny.net/>