

## Meliosma sumatrana

synonyma: *Irina integerrima*, *Meliosma confusa*, *Meliosma cuspidata*, *Meliosma diepenhorstii*, *Meliosma elmeri*, *Meliosma nitida*, *Meliosma nitida* var. *cerasiformis*, *Meliosma nitida* var. *splendens*, *Meliosma nitida* var. *tridentata*, *Meliosma philippinensis*, *Meliosma pinnata*, *Millingtonia nitida*, *Millingtonia sumatrana*

čeleď: Salicaceae

oblasti: Borneo, Filipíny, Jáva, Malajský poloostrov, Sulawesi (Celebes), Sumatra

Roste na Sumatře, Malajském poloostrově, Anambasu, Jávě, Borneu, Sulawesi a Filipínách v podobě stálezeleného stromu. Dorůstá výšky až 20 (i 25)m. Zpeřené listy tvoří 2 - 6 párů lístků s oblým 6 - 50cm vřetenem včetně až 30cm řapíku. Může být i mírně ochlupený. Lístky bývají eliptické až kopinaté, báze klínovitá až zaoblená, konec zašpičatělý až ocasovitý, okraj celokrajný, spodní strana ochlupená, žilnatinu tvoří 5 - 19 párů vystoupavých nervů, řapíčky jsou dlouhé do 6cm, celková délka je 3 - 50cm a šířka 1,5 - 20cm. Kvete obvykle v terminální bohatě větvené úzce pyramidální 7 - 75cm latě. Listeny jsou dlouhé až 6mm. Stopky květů mají délku do 2mm, dospělá poupata mají průměr 1,5 - 3,5mm. Kališních lístků je 4 - 5ks. Vnější okvětní 1 - 2 lístky bývají menší, vnitřní 3 - 4 jsou dlouhé 1 - 2mm. Plodem je kulovitá až krátce eliptická 1 - 3cm peckovice často s několika žebry.

<https://www.rostliny.net/>