

Drosera capillaris (Rosnatka vláskatá)

synonyma: *D. var. brasiliensis*, *Drosera communis var. breviscapa*, *Drosera minor*, *Drosera tenella*

čeleď: Droseraceae

oblasti: Alabama, Arkansas, Delaware, Florida, Georgia, J Brazílie, Jižní Karolína, Louisiana, Maryland, Mississippi, Portoriko, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie

Pochází z jihovýchodu USA. V průměru dorůstá 2 - 4cm (existují ale i exempláře 7cm). Pod zemí vytváří drátovité kořeny. Listy vytvářejí růžici, jsou zelené nebo načervenalé, tentakula červená s čirým lepivým slizem a řapíky mají délku 1 - 2,5cm. Kvete ze středu listové růžice na 10 - 15 (i 20)cm chlupatém stonku, koruna je 5tičetná, korunní lístky jsou růžové až bílé, kališních lístků je také 5, jsou vejčité až kopinaté a ochlupené.

Vyhovuje ji rašeliniště, blata, mokřady, atp. na plném Slunci při teplotách 15 - 20°C. Ideální je směs rašeliny s pískem v poměru 2:1. Přezimuje při teplotě klesající až k 10°C.

Množí se semeny.

<https://www.rostliny.net/>