

Clypeola jonthlaspi

synonyma: *Alyssum jonthlaspi*, *Clypeola ambigua*, *Clypeola bruhnsii*, *Clypeola gaudinii*, *Clypeola glabra*, *Clypeola gracilis*, *Clypeola hispida*, *Clypeola hispidula*, *C. subsp. gaudinii*, *C. subsp. macrocarpa*, *C. subsp. microcarpa*, *C. var. glabra*, *C. var. glabriuscula*, *C. var. hispida*, *C. var. intermedia*, *C. var. jonthlaspi*, *C. var. lasiocarpa*, *C. var. leiocarpa*, *C. var. microcarpa*, *C. var. petraea*, *C. var. pubescens*, *C. var. suffrutescens*, *Clypeola laevigata*, *Clypeola lapidicola*, *Clypeola lomatotricha*, *Clypeola messanensis*, *Clypeola microcarpa*, *Clypeola monosperma*, *Clypeola petraea*, *Clypeola psilocarpa*, *Clypeola pyrenaica*, *Clypeola semiglabra*, *Clypeola spathulifolia*, *Clypeola suffrutescens*, *Fosselinia jonthlaspi*

čeleď: Brassicaceae

oblasti: Andalusie, Francie, Írán, Itálie, Izrael, Jugoslávie, JZ Rusko, Katalánsko, Krym, Malá Asie (Anatolie), Pákistán, Řecko, Rumunsko, S Afrika, Středozemí, Švýcarsko, Ukrajina

Roste ve středozemí s přesahem na jižní Ukrajinu, Krym, Malou Asii až Pakistán, jihozápadní Rusko. Dorůstá výšky (1,5 -) 5 - 20 (i 30)cm. Lodyha je vzpřímená až vystoupavá, sivě ochlupená a větvená zejména od báze. Listy jsou střídavé, úzce obkopinaté až obvejčité, přisedlé, dlouhé (0,2 -) 0,5 - 1,5 (i 2)cm a široká 1,5 - 4mm. Květenství je 25 - 50tikvětý hrozen délky až 10cm v době plodu, vlastní nažloutlé květy mají průměr 1,5mm, mají až 4mm stopku, kališní lístky jsou dlouhé 1 - 1,5mm a korunní lístky jsou úzce podlouhlé a dlouhé 1 (i 2)mm. Plodem je zploštělá 1semenná, obvejčitá až zakulacená občas ochlupená šešulka průměru (1,5 -) 2 - 4 (i 5)mm obsahující 1 semeno průměru 1,5 - 2mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *jonthlaspi* - šešule průměru 2 - 4mm
- subsp. *microcarpa* - šešule průměru 1,5 - 3mm

Vyhovují ji hadcové trávníky, světle dubiny, okraje štěrkových cest, atp.

<https://www.rostliny.net/>