

Coincya (Hořčičník)

čeleď: Brassicaceae

Coincya cheiranthos

synonyma: Brassica cheiranthiflora, Brassica cheiranthos, Brassica monensis subsp. cheiranthos, Brassica recurvata, Brassicella erucastrum subsp. cheiranthos, Hutteria cheiranthos, Rhynchosinapis cheiranthos, Sinapis cheiranthos

oblasti: Katalánsko

Coincya longirostra

synonyma: Brassica longirostra, Erucastrum longirostre, Euzomodendron longirostre, Hutteria longirostra, Rhynchosinapis longirostra, Sinapis longirostra, Sinapis longirostris

oblasti: Andalusie

Dorůstá výšky 0,4 - 0,7 (i 1)m. Přizemní listy jsou dlouhé 6 - 20cm, široké 1,5 - 3 (i 4)cm a hluboce zubaté. Květy mají kališní lístky délky 0,75 - 1,2cm a korunní lístky jsou dlouhé (0,9 -) 1,2 - 1,8cm. Plodem je šešule délky (1,2 -) 1,7 - 5,5cm a obsahuje (2 -) 3 - 7 (i 11) semen délky 1,2mm.

Coincya monensis

synonyma: Brassica humilis f. saxatilis, Brassica monensis, Brassica saxatilis, Brassicaria saxatilis, Brassicella monensis, C. monensis subsp. monensis, Erucastrum monense, Erucastrum monensis, Hutteria monensis, Rhynchosinapis monensis, Sinapis monensis, Sisymbrium monense

oblasti: Andalusie, Francie, Itálie, Kalifornie, Kentucky, Maroko, Michigan, Německo, New Jersey, New York, Pennsylvania, Portugalsko, Severní Karolína, Velká Británie

Pochází ze západní Evropy a Maroka. Introdukována byla do Severní Ameriky. Dorůstá výšky 12 - 60cm. Přizemní listy vytvářejí růžici, jsou dlouhé (1,8 -) 4 - 16cm, široké 1 - 6,5cm a hluboce zubaté. Květy mají kališní lístky délky 0,6 - 1cm a korunní lístky délky 0,8 - 2,2cm. Plodem je šešule délky 2,2 - 7 (i 9)cm, šířky 2 - 2,5mm a obsahuje 0 - 1 (i 2) semena délky 1,2 - 1,8mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. cheiranthos - Francie, Německo, Španělsko; korunní lístky dlouhé 1,5 - 2,2cm
- subsp. hispida - střední Portugalsko a střední Španělsko
- subsp. monensis - Velká Británie; dvouletka; výška 30cm
- subsp. nevadensis - jižní Španělsko; korunní lístky dlouhé 0,8 - 1,6cm
- subsp. orophila
- subsp. puberula - severní Portugalsko a severní Španělsko
- subsp. recurvata - USA

Coincya richeri (Hořčičník Richerův)

synonyma: Brassica richeri, Brassicella richeri, Erucastrum richeri, Hutteria richeri, Rhynchosinapis richeri

oblasti: Itálie, Z Alpy

Patří mezi endemity západní Alp a trvalky. Dorůstá výšky 20 - 50cm. Vytváří přízemní růžici obvejčitých listů s dlouhými řapíky. Kvete žlutými květy o velikosti 1,5 - 2cm se 4mi okvětními lístky.

Vyhovují ji skalnaté a štěrkové půdy ve vyšších nadmořských výškách.

Coincya rupestris

synonyma: *Erucaria rupestris*, *Hutera rupestris*

Coincya transtagana

synonyma: *Brassica longirostra* var. *transtagana*, *C. hispida* subsp. *transtagana*, *Rhynchosinapis transtagana*, *Sinapis longirostris* subsp. *transtagana*

Coincya wrightii

synonyma: *Brassica wrightii*, *Brassicella wrightii*, *Hutera wrightii*, *Rhynchosinapis wrightii*

Kvete žlutými květy.

<https://www.rostliny.net/>