

# Crupina (Chrpinka)

čeleď: Asteraceae

## Crupina crupinastrum

synonyma: *Centaurea crupinastrum*, *Centaurea visianii*, *C. crupinastrum* var. *matae*, *C. morisii*, *C. vulgaris* subsp. *crupinastrum*, *C. zucchinii*

oblasti: Albánie, Alžírsko, Andalusie, Arménie, Ázerbájdžán, Baleáry, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Černá Hora, Egypt, Gruzie, Írán, Itálie, Izrael, Jordánsko, JZ Rusko, Korsika, Kréta, Kypr, Libanon, Libye, Makedonie, Maroko, Řecko, Sardínie, Sicílie, Sýrie, Tunisko, Turecko

Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky 10 - 90cm. Lodyžní listy jsou střídavé, zubaté až peřenolaločné. Květenstvím je úbor průměru (1,5 -) 1,7 - 2,5cm. Plodem je nažka délky 4 - 5mm s chmýrem.

## Crupina intermedia

synonyma: *Centaurea intermedia*, *Cyanus intermedius*

oblasti: Írán, Itálie

## Crupina pseudo-crupina

## Crupina strum

## Crupina vulgaris (Chrpinka obecná)

synonyma: *Centaurea acuta*, *Centaurea crupina*, *Centaurea tenuifolia*, *C. acuta*, *C. alpestris*, *C. brachypappa*, *C. crupinastrum* subsp. *brachypappa*, *C. oligantha*, *C. pauciflora*, *Cyanus lanceolatus*, *Serratula crupina*

oblasti: Andalusie, Idaho, Írán, Itálie, Jižní Austrálie, JZ Rusko, Kalifornie, Katalánsko, Krym, Massachusetts, Oregon, Slovensko, Švýcarsko, Čan-šan, Washington

Roste v jižnějších částech Evropy, jižním Rusku, Krymu a zavlečena byla i do Severní Ameriky a Jižní Austrálie. Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky (0,08 -) 20 - 70 (i 90)cm. Lodyha je přímá, větvená v horní části. Přízemní listy jsou podlouhlé a nedělené, brzy usychají, lodyžní jsou střídavé, peřenosečné s čárkovitými úkrojkami. Kvete růžovofialovými květy ve úboru o průměru 0,9 - 1,6cm. Plodem je nažka délky 3,5 - 4,5mm s červenohnědým chmýrem.

Vyhovují ji kamenité stráně, písčiny, okraje lesů, atp. na plném slunci.

Další informace:

<http://botany.cz/cs/crupina-vulgaris/>

<https://www.rostliny.net/>