

# Zygophyllum ovigerum

synonyma: Zygophyllum eichwaldii

čeleď: Cactaceae

oblasti: Střední Asie

Roste ve střední Asii jako dřevnatějící trvalky. Kmínky mají délku 15 - 35cm, jsou vzpřímené řidce větvené, vystoupavé, střídavé nebo i vstřícné. Spodní palisty jsou srostlé, téměř kulaté, dlouhé 5mm, široké 6 - 7mm. Horní jsou oddělené, užší, široce kopinaté se špičkou. Řapíky jsou dlouhé 1 - 1,5cm, přecházejí ve 2 lístky o 1,5 - 3násobné délce, jsou ztlustlé, ploché, hroší čárkovité, spodní dlouze eliptické, tupé, dlouhé 3 - 3,5cm a široké 0,3 - 1cm. Kvete na 0,5 - 1cm stopce, která je za plodu převislá. Kališní lístky jsou holé, oválné, dlouhé 0,8 - 1cm, tupé, široce křídlatě olemované. Okvetní lístky jsou obvejčité, tupé, celokrajné, bílé s oranžovou bází. Plodem je kulovitá až eliptická téměř bezkřídlatá nebo úzce křídlatá tobolka délky 1 - 1,5cm a šířky 0,9 - 1,1cm. Obsahuje šedá 4 - 6mm semena.

<https://www.rostliny.net/>