

Aster ageratoides (Hvězdnice nestařcovitá)

synonyma: Aster adustus, A. f. adustus, A. f. albiflorus, A. f. leucanthus, A. f. luxurifolius, A. f. purpurascens, A. f. stenophyllus, A. f. suputinicus, A. f. sutschanensis, A. subsp. leiophyllus, A. subsp. megalcephalus, A. subsp. tubulosus, A. var. adustus, A. var. harai, A. var. robustus, A. var. stenophyllus, A. var. tubulosus, Aster leiophyllus, Aster leiophyllus f. purpurellus, Aster leiophyllus var. oligocephalus, Aster leiophyllus var. purpurascens, Aster leiophyllus var. robustus, Aster leiophyllus var. stenophyllus, Aster leiopyllus var. harai, Aster luxurifolius, Aster pensauensis, Aster quelpaertensis, Aster see-burejensis, Aster suputinicus, Aster sutschanensis, Aster trinervius f. purpurascens, Aster trinervius f. tubulosus, Aster trinervius subsp. ageratoides, Aster trinervius subsp. leiophyllus, Aster trinervius var. adustus, Aster trinervius var. harai, Aster trinervius var. megarocephalus, Aster trinervius var. oligocephalus, Aster trinervius var. purpurascens, Aster trinervius var. robustus, Aster trinervius var. stenophyllus, Aster tubulosus

čeleď: Asteraceae

oblasti: V Asie

Roste ve východní Asii jako trvalka. Dorůstá výšky 0,2 - 0,8 (i 1)m. Pod zemí vytváří poloplazivé oddenky. Stonky jsou vzpřímené. Květenstvím je úbor, okvětní lístky mají odstíny fialové, modré (i bílé). Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Adustus Nanaus' - výška 20 - 30cm
- 'Asran' - výška 0,8 - 1m; okvětní lístky světlefialové
- 'Blaukuppel' - výška 30 - 40cm; okvětní lístky světlemodré
- 'Ezo Murasaki' - výška 60 - 80cm; okvětní lístky tmavě modrofialové
- 'Harry Schmidt' - výška 60 - 80cm; okvětní lístky bleděfialové
- 'Starshine' - okvětní lístky bílé

Vyhovuje jí plné slunce nebo až stín a stále vlhká půda (ale umí dobře snášet i sucho).

Množí se dělením trsů nebo řízky.

<https://www.rostliny.net/>