

Oplismenus (Prosovnice)

čeleď: Poaceae

Patří mezi pantropické trávy. Podle druhu se může jednat o trvalku nebo jednoletku. Některé druhy se používají jako obilovina.

Množí se semeny.

Oplismenus burmannii

synonyma: *Hippagrostis burmannii*, *O. affinis*, *O. affinis* var. *humboldtianus*, *O. albus*, *O. baronii*, *O. bromoides*, *O. burmanni* f. *cristatus*, *O. burmannii* f. *cristata*, *O. burmannii* var. *albidulus*, *O. burmannii* var. *lanatus*, *O. burmannii* var. *multisetus*, *O. burmannii* var. *nudicaulis*, *O. cristatus*, *O. gracilis*, *O. gracillimus*, *O. hirtellus* subsp. *japonicus*, *O. hookeri*, *O. humbertianus*, *O. humboldtianus*, *O. humboldtianus* var. *muticus*, *O. humboldtianus* var. *nudicaulis*, *O. indicus*, *O. japonicus*, *O. multisetus*, *O. preslii*, *O. undulatifolius* var. *japonicus*, *Orthopogon bromoides*, *Orthopogon burmannii* var. *lanatus*, *Orthopogon burmannii*, *Orthopogon burmannii* var. *glabrescens*, *Orthopogon burmannii* var. *lanatus*, *Panicum album*, *Panicum bromoides*, *Panicum burmannii*, *Panicum cristatum*, *Panicum francoi*, *Panicum japonicum*, *Panicum multisetum*, *Panicum sanctae-marthae*

oblasti: Florida, Havajské ostrovy, Queensland, Severní teritorium, Zimbabwe

Roste v Severním teritoriu, Queenslandu, Floridě a Havaji. Pochází ale ze Zimbabwe. Listy jsou zvlhčené, mají délku 5cm a šířku 1,5cm. Květenství je dlouhé 2,5cm.

Oplismenus compositus

synonyma: *Andropogon undatus*, *Digitaria composita*, *Digitaria elatior*, *Echinochloa aristata*, *Echinochloa lanceolata*, *Hippagrostis composita*, *Hippagrostis setaria*, *O. africanus*, *O. burmannii* var. *intermedius*, *O. compositus* f. *glabratus*, *O. compositus* f. *pubescens*, *O. compositus* f. *vittatus*, *O. compositus* subsp. *patens*, *O. compositus* var. *angustifolius*, *O. compositus* var. *formosanus*, *O. compositus* var. *intermedius*, *O. compositus* var. *lasiorhachis*, *O. compositus* var. *owatarii*, *O. compositus* var. *patens*, *O. compositus* var. *rariflorus*, *O. compositus* var. *setarius*, *O. compositus* var. *submuticus*, *O. compositus* var. *sylvaticus*, *O. compositus* var. *vittatus*, *O. decompositus*, *O. elatior*, *O. elatius*, *O. formosanus*, *O. hirtellus* subsp. *setarius*, *O. hirtellus* var. *setarius*, *O. hirtiflorus*, *O. lanceolatus*, *O. liebmannii*, *O. owatarii*, *O. patens*, *O. patens* var. *angustifolius*, *O. patens* var. *yunnanensis*, *O. polliniaefolius*, *O. pratensis*, *O. rariflorus*, *O. setarius*, *O. setarius* f. *sterilis*, *O. sylvaticus*, *O. thiebautii*, *Orthopogon compositus*, *Orthopogon compositus* var. *glabrescens*, *Orthopogon gonyrrhizus*, *Orthopogon hirtellus*, *Orthopogon junghuhnii*, *Orthopogon longeracemosum*, *Orthopogon longiracemosus*, *Orthopogon pratensis*, *Orthopogon setarius*, *Orthopogon sylvaticus*, *Panicum aristatum*, *Panicum bidentulum*, *Panicum compositoproximum*, *Panicum compositum*, *Panicum compositum* var. *fimbriusculum*, *Panicum elatius*, *Panicum gonyrrhizum*, *Panicum lanceolatum*, *Panicum longiracemosum*, *Panicum parciflorum*, *Panicum peninsulanum*, *Panicum pratense*, *Panicum setarium*, *Panicum sylvaticum*, *Panicum undatum*, *Pollinia undata*, *Urochloa aristata*

oblasti: Afrika, Čína, Havajské ostrovy, Írán, Jižní Amerika, Mexiko, Paňdžáb (pakistánský), Queensland, Severní teritorium, Srí Lanka

Roste na Vánočním ostrově, Austrálii, Pákistánu, Číně, Africe, Jižní Americe, Mexiku a Havaji jako trvalka. Dorůstá výšky 0,15 - 1,5m. Listy jsou úzce kopinaté až úzce vejčité, dlouhé 2 - 15 (i 16)cm a

široké 0,8 - 2,5 (i 3,5)cm. Kvete v latovitém složeném květenství o délce (2,5 -) 5 - 25cm, spodní hrozny mají délku 2,5 - 10cm, klásky jsou kopinaté a dlouhé 2,5 - 4mm.

Oplismenus flavicomus

Oplismenus fujianensis

Oplismenus hirtellus (Prosovnice chlupaťoučká)

synonyma: *Echinochloa cubensis*, *Hekaterosachne elatior*, *Hippagrostis hirtella*, *Hippagrostis loliacea*, *O. aemulus*, *O. aemulus* var. *densiflorus*, *O. aemulus* var. *flaccidus*, *O. aemulus* var. *lasiorhachis*, *O. africanus*, *O. aristulatus*, *O. barbifultus*, *O. borhidii*, *O. brasiliensis*, *O. brevisetus*, *O. chondrosioides*, *O. compositus* var. *imbecillis*, *O. compositus* var. *loliaceus*, *O. cubensis*, *O. depauperatus*, *O. flaccidus*, *O. hirtellus* f. *imbecillis*, *O. hirtellus* f. *lanceolatus*, *O. hirtellus* subsp. *acuminatus*, *O. hirtellus* subsp. *capensis*, *O. hirtellus* subsp. *fasciculatus*, *O. hirtellus* subsp. *imbecillis*, *O. hirtellus* subsp. *loliaceus*, *O. hirtellus* subsp. *microphyllus*, *O. hirtellus* subsp. *psilostachys*, *O. hirtellus* subsp. *tsushimensis*, *O. hirtellus* var. *acuminatus*, *O. hirtellus* var. *imbecillis*, *O. hirtellus* var. *microphyllus*, *O. imbecillis*, *O. imbecillis* var. *morrisonensis*, *O. loliaceus*, *O. microphyllus*, *O. minor*, *O. parvifolius*, *O. psilostachys*, *O. setarius* var. *imbecillis*, *O. tsushimensis*, *O. undulatifolius* var. *imbecillis*, *O. undulatifolius* var. *lanceolatus*, *O. undulatifolius* var. *microphyllus*, *O. undulatifolius* var. *mollis*, *O. velutinus*, *Orthopogon aemulus*, *Orthopogon africanus*, *Orthopogon cubensis*, *Orthopogon flaccidus*, *Orthopogon hirtellus*, *Orthopogon imbecillis*, *Orthopogon loliaceus*, *Orthopogon parvifolius*, *Orthopogon velutinus*, *Panicum acuminatissimum*, *Panicum aemulum*, *Panicum africanum*, *Panicum balfourii*, *Panicum barbifultum*, *Panicum brevisetum*, *Panicum cubense*, *Panicum flaccidum*, *Panicum hirtellum*, *Panicum imbecille*, *Panicum incanum*, *Panicum loliaceum*, *Panicum nuttallianum*, *Panicum raddianum*, *Panicum undulatifolium* var. *imbecillis*, *Panicum velutinum*, *Setaria hirtella*

oblasti: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Havajské ostrovy, Indonésie, Jižní Karolína, Louisiana, Maryland, Mississippi, Missouri, Oklahoma, Portoriko, Severní Karolína, Texas, Virginie

Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *undulatifolius*
- 'Variegatus' (Prosovnice chlupaťoučká pestrá)

Oplismenus mollis

synonyma: *O. undulatifolius* var. *mollis*

oblasti: Nový Jižní Wales, Queensland

Roste v Queenslandu a Novém Jižním Walesu.

Oplismenus thwaitesii

oblasti: Indie, Srí Lanka, Střední Asie

Patří mezi endemity Indie. Dorůstá výšky 10 - 25cm. Listy jsou oválné, dlouhé 1 - 3cm a široké 2,5 - 5mm. Květenství je dlouhé 3 - 6cm a má 1 - 2cm dlouhé větve.

Oplismenus undulatifolius

synonyma: *Hippagrostis undulatifolia*, *O. africanus* var. *capensis*, *O. africanus* var. *simplex*, *O. capensis*, *O. hirtellus* subsp. *undulatifolius*, *O. undulatifolius*, *O. undulatifolius* f. *elongatus*, *O. undulatifolius* var. *binatus*, *O. undulatifolius* var. *elongatus*, *O. undulatifolius* var. *glaber*, *Orthopogon undulatifolius*, *Paniculum undulatifolium*, *Panicum undulatifolium*

oblasti: Čína, Gruzie, Indie, Írán, Itálie, J Afrika, Kašmír, Katalánsko, Nový Jižní Wales, Pákistán, Queensland, Švýcarsko

Roste v Austrálii, Pákistánu, Kašmíru, Číně, Indii a jižní Africe jako trvalka. Dorůstá výšky 15 - 50cm. Listy jsou úzce kopinaté až úzce vejčité, zašpičatělé, dlouhé 1 - 7cm, široké 0,4 - 1,5cm. Květenství má délku 2 - 8cm, tvoří jej 2 - 6 kopinatých klásků délky 2,5 - 4mm.

<https://www.rostliny.net/>