

Umbilicus intermedius

synonyma: Cotyledon intermedia, Cotyledon intermedius, Cotyledon patens, Umbilicus horizontalis var. intermedius, Umbilicus patens

čeleď: Crassulaceae

oblasti: Írán, Izrael, Jordánsko, Libanon, S Afrika, Sýrie

Roste na Blízkém východě. Patří mezi sukulenty a trvalky. Dorůstá výšky 10 - 50 (i 60)cm. Pod zemí vytváří stlačené kulovité hlízky. Stonek je holý. Přízemní listy jsou dlouze řapíkaté, čepel má průměr 2 - 6cm, okraj je široce vroubkovaný. Lodyžní listy jsou střídavé, přisedlé, klínovité až kopistovité, dlouhé 0,5 - 2cm. Kvete v hroznu. Květy jsou vodorovně odstálé, mírně převislé, mají 2 - 3mm stopky a 4 - 6mm listeny. Kalich je drobný. Koruna je baňkovitá, nažloutlá, dlouhá 0,6 - 1cm, má 5 vejčitých cípů. Plodem je skupina 5ti měchýřků s drobnými semeny.

Vyhovují mu zdi, skály, atp., nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny, dělením nebo semeny.

<https://www.rostliny.net/>