

Lavandula stoechas (Levandule smilovitá)

čeleď: Lamiaceae

oblasti: Afrika, Andalusie, Balkánský poloostrov, Itálie, Kalifornie, Katalánsko, Kréta, Portugalsko, Z Středozeří

Roste v západním a středním středozeří v podobě polokeře. Dorůstá výšky (0,3 -) 0,5 - 0,75 (i 1)m. Povrch je šedozelený. Stonky jsou přímé nebo vystoupavé. Listy jsou našedlé, široce čárkovité až úže kopinaté, podvinuté, šedě zelené, dlouhé (0,6 -) 1 - 3,7 (i 4)cm a široké 1,5 - 4mm. Květenstvím je 4boký lichopřeslen délky 1,5 - 4,7 (i 5,5)cm, šířky (0,6 -) 0,8 - 1,9cm zakončeným 2 - 3mi dlouhými modře fialovými listeny, vlastní květy jsou růžově fialové až tmavě fialové, mají kalich délky (4 -) 6 (i 8)mm s 13ti žilkami a korunu délky (4 -) 6 (i 8)mm se 2ma pysky. Plodem je tvrdka délky 1,6 - 1,8mm a šířky 1,1 - 1,3mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. leucantha - pochází z východu Pyrenejí, bílé květy, ojínění listů není tak nápadné
- subsp. luisieri - Portugalsko; stonky přízemní, listy zelené (i stříbřitě zelené); hrozny velké, růžově fialové
- subsp. lusitanica - listy velmi úzké; listeny světlejší, květy tmavě fialové
- 'Marshwood' - květy bohaté
- 'Merle' - kompaktní habitus; listeny dlouhé, růžově fialové
- subsp. pedunculata - Španělsko, severní Afrika, Balkán; výška 45 - 60cm; listy zelené; hrozny dlouhé 5 - 8cm, po opadu květů světle zelené
- subsp. stoechas (Levandule smilovitá pravá)

Potřebuje plné slunce a dobře propustnou písčitou půdu s kyselým pH, suché stráně, řídké makchie, garigue a borové lesy. Sucho dobře snášejí až starší rostliny. Odolává mrazům do -15°C, ideálně přezimuje při snížené zálivce při teplotě 3 - 5°C.

Množí se semeny nebo řízků.

<https://www.rostliny.net/>