

Cotoneaster browiczii

čeleď: Rosaceae

oblasti: Arménie, Írán, Malá Asie (Anatolie)

Roste v Turecku, Arménii a Íránu v podobě opadavého keře. Dorůstá výšky až 70cm. Větve jsou dlouhé do 1,5m, vystoupavé, rozkladité, v mládí hnědočervené s velkými lenticelami a ochlupené. Listy jsou papírovité, na sterilních větvích široce eliptické až kulaté, tupé nebo špičaté, báze tupá až uťatá, horní strana tmavězelená, matná, holá, spodní hustě ochlupená, žilnatinu tvoří 4 - 6 párů žilek, řapíky mají délku 3 - 5mm, celková délka je 1,9 - 3cm a šířka 1,8 - 1,9cm. Květenství je kompaktní 2 - 5tičetné. Květy mají 3 - 5mm stopky, včetně česule jsou dlouhé 5 - 6mm, poupata jsou červená, česule je pohárkovitá, kališní lísky jsou tupé nebo špičaté, ochlupené i holé, koruna má velikost 8 - 9mm, okvětní lístky jsou rozložené, bílé s růžovofialovým pruhem. Plody jsou kulovité, zploštělé nebo obvejčité, barvy červené nebo červenooranžové, velké 8 - 9mm.

<https://www.rostliny.net/>