

Cotoneaster nepalensis

synonyma: Cotoneaster stracheyi

čeleď: Rosaceae

oblasti: Indie, Nepál

Roste v Indii a Nepálu v podobě mnohokmenného opadavého keře. Dorůstá výšky 2 - 3m. Větve jsou úzce vzpřímené, hnědé, s několika velkými lenticelami, v mládí ochlupené. Listy jsou papírovité, na sterilních větvích vejčité nebo eliptické, špičaté, báze klínovitá nebo tupá, okraj zvlňný, horní strana zelená, lesklá, řídce ochlupená, žilnatinu tvoří 4 - 5 párů žilek, spodní strana je šedozelená, síťnatá, ochlupená, řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1cm, celková délka je 4 - 7cm a šířka 2,1 - 3cm. Květenství je 2 - 8mičetné. Květy mají 2 - 5mm stopky, včetně češule délku 8 - 9mm, češule je zvonkovitá, kališní lístky špičaté, huňaté, okvětní lístky polorozložené až vzpřímené, zelenobílé až narůžovělé. Plody jsou obvejčité nebo válcovité, červené, lesklé, řídce huňaté, velké 1,2 - 1,3cm.

<https://www.rostliny.net/>