

Cotoneaster popovii

synonyma: *Cotoneaster chailaricus*, *Cotoneaster melanocarpus* var. *chailaricus*

čeleď: Rosaceae

oblasti: Rusko

Roste v Rusku v podobě opadavého keře. Dorůstá výšky 1,5 - 2,5m. Větve jsou úzce vzpřímené, obloukovité, štíhlé, hnědočervené, s velkými lenticelami, v mládí ochlupené. Listy jsou papírovité, na sterilních větvích vejčitékopinaté nebo dlouze vejčité, na konci tupé nebo špičaté, báze je tupá nebo uťatá, horní strana mírně svrasklá, červenozelená, později tmavězelená, lesklá, řídce ochlupená, žilnatinu tvoří 4 - 6 párů žilek, spodní strana je huňatě plstnatá, řapíky jsou dlouhé 4 - 7mm, květenství je převislé, volné, 2 - 9tičetné. Květy mají 0,2 - 1,5cm stopky, včetně češule délku 6 - 7mm, češule je pohárkovitá, hnědá, téměř holá, kališní lístky tupé, 3úhlé, okvětní lístky vzpřímené nebo polorozložené, červené nebo růžové. Plody jsou kulovité, hnědé nebo fialovočerné, ojíněné, holé, velké 6 - 9mm.

<https://www.rostliny.net/>