

Camellia crassicumna

synonyma: *Camellia atrothea*, *C. var. crassicumna*, *C. var. shangbaensis*, *Camellia crispula*, *Camellia haaniensis*, *Camellia makuanica*, *Camellia purpurea*, *Camellia rotundata*

čeleď: Theaceae

oblasti: Guizhou, Yunnan

Roste v Číně v podobě stromu. Dorůstá výšky 5 - 10m. Větve jsou žlutohnědé a v mládí zelené. Listy jsou eliptické až podlouhlé, špičaté až zašpičatělé, pilovité, tmavězelené, lesklé, dlouhé 8 - 17cm, široké 2 - 6cm, báze je klínovitá, spodní strana světlezelená, žilnatinu tvoří 8 - 10 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1cm. Kvete po 1 - 3ks úžlabními bílými květy o průměru 4 - 6cm na 0,5 - 1cm stopce, mají 2 opadavé listence, 5 kališních lístků, jsou vejčité, mohou být řídce ochlupené, dlouhé 5 - 8mm, korunních lístků je 9 - 12ks, vnějších 4 - 6 jsou vejčité, dlouhé 1,5cm, vnitřní obvejčité, dlouhé 2 - 3cm, široké 1,5 - 2cm a na bázi srostlé. Plodem je kulovitá tobolka o průměru 5 - 6cm a obsahuje hnědá semena průměru 2 - 2,5cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- *var. crassicumna/C. atrothea/var. shangbaensis/C. crispula/C. haaniensis/C. makuanica/C. purpurea/C. rotundata* - větve mládí řídce ochlupené; stopky květů, kališní lístky řídce ochlupené
- *var. multiplex/C. multiplex* - Guizhou, Yunnan; mladé větve i kališní lístky holé

<https://www.rostliny.net/>