

Fothergilla major (Fotergila větší)

synonyma: *Fothergilla alnifolia* var. *major*, *Fothergilla carolina*

čeleď: Hamamelidaceae

oblasti: Alabama, Arkansas, Georgia, Jižní Karolína, Severní Karolína, Tennessee

Roste v USA v podobě opadavého rozkladitého hustého kompaktního keře s kulovitým habitem. Dorůstá výšky i šířky (1,5 -) 1,8 - 3 (i 6,5)m. Vytváří více kmínků a bývají vzpřímené. Mladé větve jsou tlusté, hvězdovitě ochlupené. Listy jsou okrouhlé až široce vejčité, široce eliptické nebo obvejčité, tmavě zelené, lesklé, kožovité, dlouhé 2,5 - 13,5cm, široké 4,3 - 12,5cm, báze asymetrická, spodní strana je modrozelená, ochlupená, nejvíce na žilkách, řapíky dlouhé 0,3 - 1,8cm a podzimní barva je žlutá až oranžová či červená. Kvete v bohatých koncových 2,5 - 6cm dlouhých klasech či hlávkách na krátkých větvích, vlastní květy jsou oboupohlavné, postrádají korunní lístky, prašníky žluté, nitky bílé, narůžovělé a dlouhé do 2cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Arkansas Beauty' - chudší květenství; méně efektní podzimní barva listů; suchomilná

- 'Mystic Harbor'/'KLMG' - velké keře

Vyhovuje mu dobře propustná písčité kyselé půda (je vápnostřežný) bohatá na živiny, střední zálivka a plné slunce nebo polostín. Je mrazuvzdorná do -27°C.

<https://www.rostliny.net/>