

Neotinea lactea (Vstavač mléčný)

synonyma: *Neotinea corsica*, *N. subsp. corsica*, *N. var. corsica*, *Odontorchis lactea*, *Orchis acuminata*, *Orchis corsica*, *Orchis hanrici*, *Orchis hanrii*, *Orchis lactea*, *Orchis lactea subsp. corsica*, *Orchis lactea var. hanrici*, *Orchis tenoreana*, *Orchis tridentata f. acuminata*, *Orchis tridentata f. tenoreana*, *Orchis tridentata subsp. lactea*, *Orchis tridentata var. acuminata*, *Orchis tridentata var. hanrici*, *Orchis tridentata var. hanrii*, *Orchis variegata var. acuminata*

čeleď: Orchidaceae

oblasti: Alžírsko, Atlas, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Černá Hora, Francie, Itálie, Korsika, Kosovo, Kréta, Makedonie, Maroko, Portugalsko, Řecko, Sardínie, Sicílie, Slovinsko, Srbsko, Tunisko, Turecko

Roste od Portugalska po Turecko a Maroko. Dorůstá výšky 6 - 20cm. Přízemní listy jsou dlouze vejčité. Květy mají přilbu na vnější straně bílou až růžovou, pysk 3laločný s prostředním lalokem 2cípým, okraje všech jsou zubaté, bílé až narůžovělé, drobně červeně tečkovaná, ostruha je válcovitá, ohnutá k zemi a dlouhá 5 - 7mm.

Vyhovují mu světlé lesy s vápenitým podkladem.

<https://www.rostliny.net/>