

# Acer regelii (Javor Regelův)

synonyma: *Acer pubescens*

čeleď: Sapindaceae

oblasti: Írán, Střední Asie

Roste ve střední Asii a Íránu v podobě stromu. Dorůstá výšky 6 - 18m. Borka je bleděšedá. Mladé větve jsou bleděhnědé, později šedé. Listy jsou tlusté, nasivělé, horní strana je tmavší, řídce ochlupená, vzácně holá, spodní hustě krátce chlupatá, tvar okrouhlý, báze zaoblená nebo klínovitá až srdčitá, tvar 3 (i 5)laločný, spodní laloky jsou malé, mají vejčitý až 3úhlý tvar, jsou široké, špičaté, na sterilních větvích bývají hlouběji rozeklané, častěji 5laločné, celková délka i šířka je 9 - 11cm, na krátkých fertálních větvích jsou dlouhé 5 - 6cm a široké 6 - 8cm. Květenstvím je málokvěťá žlutozelená lata, kališní lístky jsou vejčité nebo dlouze vejčité, na okraji řídce chlupaté, okvětní lístky jsou dlouze obvejčité, holé, semeníky jsou holé nebo ochlupené. Nažky jsou dlouhé 2,8 - 5cm, křídla jsou vodorovně rozbíhavá nebo svírají ostrý nebo pravý úhel.

<https://www.rostliny.net/>