

# Hyptidendron arboreum

synonyma: *Hyptis arborea*, *Hyptis arborea* subsp. *bracteosa*, *Mesosphaerum arboreum*, *Mesosphaerum arboreum* var. *bracteosum*

čeleď: Lamiaceae

oblasti: Bolívie, Kolumbie, Peru, Roraima

Roste v Peru, Kolumbii a Bolívii od brazilského státu Roraima v podobě stromu. Habitus je pyramidální. Dorůstá výšky až 15m při tloušťce kmene do 10cm. Kůra je vrásčitá, tlustá 4 - 5mm. Větve mají vidlicovité trichomy. Listy bývají eliptické (v květenství oválné nebo obvejčité, redukované), dlouhé 10 - 20cm, široké 3 - 7cm, drobně vroubkované, v mládí drsné, na spodní straně plstnaté a mají 1 - 3mm řapíky. Kvete ve vrcholících s čárkovitými nebo eliptickými listeny délky 4 - 5mm, stopky květenství jsou dlouhé 1,5 - 4cm, kalich je dlouhý 5 - 7mm, povrch je jemně ochlupený, zuby 3úhlé, špičaté, dlouhé 2 - 3mm, koruna je modrorůžovofialová, trubka dlouhá 1 - 1,1cm.

<https://www.rostliny.net/>