

# Corynopuntia emoryi

synonyma: *Corynopuntia stanlyi*, *Corynopuntia stanlyi* var. *wrightiana*, *Grusonia emoryi*, *Grusonia stanlyi*, *Opuntia emoryi*, *Opuntia stanlyi*, *Opuntia stanlyi* var. *peeblesiana*

čeleď: Cactaceae

oblasti: Arizona, Chihuahua, Nové Mexiko, Texas

Roste v USA a Mexiku v podobě polštářovitého keře. Dorůstá výšky 15 - 30cm. Kmínky mají články zahnuté, kyjovité, dlouhé 7 - 19cm, široké 2,5 - 5cm, hrbolky velikosti 2 - 5cm, areoly průměru 4 - 6mm, bílé až šedě ochlupené, obsahují 12 - 30 žlutých, hnědožlutých až červenohnědých trnů se žlutými špičkami, nejdelší dlouhé 3 - 7cm, glochidie jsou žluté až hnědé a dlouhé 5 - 7mm. Květy mají vnitřní korunní lístky žluté a velikosti 2 - 3cm. Plody jsou žluté, válcovité až eliptické, dužnaté, zpravidla beztrnné, obvykle hustě žlutě ochlupené, dlouhé 4 - 9cm, široké 1,4 - 4cm a obsahují žlutobílá až žlutá semena délky 5 - 6mm a šířky 3,5 - 4mm.

<https://www.rostliny.net/>