

Corynopuntia parishii

synonyma: *Corynopuntia stanlyi* var. *parishii*, *Grusonia parishii*, *Opuntia parishii*, *Opuntia stanlyi* var. *parishii*

čeleď: Cactaceae

oblasti: Arizona, Kalifornie, Nevada, Sonora, Utah

Roste v USA a Mexiku v Mohavské a Sonorské poušti. Dorůstá výšky 10 - 20cm. Články jsou kyjovité, dlouhé 5 - 9cm, široké 2 - 3cm, hrbolky dlouhé 1,5 - 2,5cm, areoly mají průměr 5mm, bíle ochlupené, obsahují 14 - 22 bílých až nahnědlých trnů se žlutou špičkou, hlavní jsou zahnuté, zploštělé, bíle lemované, délky 2,5 - 5,8cm, ostatní jsou prakticky černé až hnědé nebo hnědožluté, dlouhé do 4,2cm, glochidie žluté a dlouhé 5 - 8mm. Květy mají vnitřní korunní lístky světležluté s úzkým načervenalým pruhem uprostřed a dlouhé 1,5 - 2,2cm. Kvete světležlutými květy. Plody jsou žluté, dlouhé 3,5 - 5,5 (i 8)cm, široké 1,5 - 2cm, dužnaté, žlutě ochlupené a obsahují žlutobílá semena délky 4 - 5mm a šířky 3,5 - 4,5mm.

<https://www.rostliny.net/>