

Calicotome spinosa (Čilimka trnitá)

synonyma: *Calicotome fontanesii*, *C. subsp. ligustica*, *C. var. leptocarpa*, *C. var. opistholepis*, *Cytisus spinosus*, *Laburnum spinosum*, *Spartium spinosum*

čeleď: Fabaceae

oblasti: Alžírsko, Andalusie, Chorvatsko, Francie, Itálie, Katalánsko, Nový Zéland, Z Středozeří

Pochází ze západního středozeří, ale rozšířil se i jinde (např. byl zavlečen na Nový Zéland). Patří mezi trnitě bohatě větvené keře. Dorůstá výšky 2 (i 3)m. Větve jsou zakončené trny. Listy mají řapíky délky 1cm, lístky jsou pak obvejčité, dlouhé 0,5 - 1,2cm, široké 2 - 5 (i 6)mm, téměř přisedlé, na horní straně holé, na spodní řídce ochlupené, hrotité. Kvete žlutými květy po (1 -) 3 - 5 (i 8)ks, stopky mají délku 5mm, povrch ochlupený, kalich ochlupený, dlouhý 2 - 3mm, koruna má délku (1,1 -) 1,2 - 1,5 (i 1,7)cm a šířku 0,7 - 1cm. Plodem je 2 - 4 (i 5)cm dlouhý, 5 - 8mm široký z 1 strany křídlatý lusk obsahující (2 -) 5 - 9 (i 15) semen. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *hispanica*
- subsp. *infesta*
- subsp. *ligustica*
- var. *villosa*

<https://www.rostliny.net/>