

Zygogynum

synonyma: Belliolum, Exospermum

čeleď: Winteraceae

Vyskytuje se zejména v Nové Kaledonii, je rozšířený v Australasii.

Zygogynum amplexicaule

Zygogynum comptonii

Zygogynum crassifolium

Zygogynum cristatum

oblasti: Nová Kaledonie

Patří mezi endemity Nové Kaledonie.

Zygogynum howeanum

oblasti: JV Austrálie

Patří mezi endemity Ostrova Lorda Howa. Roste v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky až 13m. Listy jsou tuhé, tmavězelené, úzce obkopinaté až obvejčité, dlouhé 5 - 15 (i 25)cm, široké 1 - 5 (i 7)cm, konec zašpičatělý, báze špičatá. řapíky dlouhé 1 - 2cm. Květenství je 3 až bohatěčtné, květy mají 8 - 14 úzkých korunních lístků délky 0,7 - 1,2cm, jsou bílé. Plody jsou obvejčité až eliptické, dlouhé 0,8 - 1,3cm, široké 0,6 - 1cm, tlusté 5 - 8mm, šedočerné. Obsahuje 5 - 17 semen délky 5mm, šířky 3mm a tloušťky 2mm.

Zygogynum oligostigma

oblasti: Nová Kaledonie

Patří mezi endemity Nové Kaledonie.

Zygogynum pancheri

Zygogynum pauciflorum

Zygogynum schlechteri

Zygogynum tanyostigma

oblasti: Nová Kaledonie

Patří mezi endemity Nové Kaledonie.

<https://www.rostliny.net/>