

## Illicium tenuifolium (Badyáník tenkolistý)

synonyma: *Illicium cambodianum*, *Illicium cambodianum* var. *tenuifolia*, *Illicium cambodianum* var. *tenuifolium*, *I.* var. *angustifolium*, *I.* var. *obovatum*

čeleď: Schisandraceae

oblasti: Malajský poloostrov, Thajsko

Roste v Thajsku a na Malajském poloostrově v podobě stromu. Dorůstá výšky do 15m. Listy jsou papírovité, eliptické až obvejčité, dlouhé 6,5 - 19cm, široké 2 - 6cm, centrální žebro na horní straně zapuštěné, na spodní vyniklé, konec zašpičatělý, báze protažená, okraj může být podvinutý a řapíky jsou dlouhé 0,6 - 1,8cm. Kvete v úžlabí nebo i na starém dřevě, obvykle samostatně nebo po několika ks ve svazečcích, stopky jsou dlouhé 1 - 5cm, korunních lístků je 10 - 18ks bíločervené barvy, jsou vejčité, dlouhé (0,9 - ) 2,1 - 6,3 (i 9)mm, široké (1 - ) 1,6 - 6 (i 8,3)mm, tyčinek 8 - 20ks. Vytváří měchýřky až po 13ti ks.

<https://www.rostliny.net/>