

Anthemis cretica (Rmen krétský)

synonyma: *Anthemis anacyclus*, *Anthemis baumgarteniana*, *Anthemis carpatica* var. *subscaposa*, *Anthemis chroma*, *A. f. minor*, *A. subsp. pontica*, *A. var. subscaposa*, *Anthemis divergens*, *Anthemis hinkovae*, *Anthemis kitaibelii*, *Anthemis leucocephala*, *Anthemis lindleyi*, *Anthemis montana*, *Anthemis montana* var. *lineata*, *Anthemis montana* var. *subscaposa*, *Anthemis orientalis* f. *ligulata*, *Anthemis orientalis* subsp. *montana*, *Anthemis pontica*, *Anthemis pyrethrum*, *Anthemis saxatilis*, *Anthemis subscaposa*, *Chamaemelum montanum*

čeleď: Asteraceae

oblasti: Írán, Itálie, Katalánsko, Kréta, Turecko

Roste v jižní Evropě a Turecku. Dorůstá výšky 30cm. Listy jsou zpravidla šedě plstnaté, kupkovitě seskupené při zemi. Květenstvím je úbor, okvětní lístky jsou bílé a žluté. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *absinthifolia*
- subsp. *albida*
- subsp. *alpina* - endemit Itálie
- subsp. *anatolica*
- subsp. *argaea*
- subsp. *calabrica* - endemit Itálie
- subsp. *candicans*
- subsp. *carpatica*
- subsp. *cassia*
- subsp. *cinerea*
- subsp. *columnae* (Rmen krétský horský) - výška 10 - 20cm; trvalka; oddenek a báze lodyhy dřevnatí, zůstává mnoho krátkých sterilních lodyh; lodyhy zpravidla vyrůstají po několika ks v trsu, nejsou větvené, v horní 1/2 bezlisté; listy 1 - 2x peřenoklané až peřnodílné, úkrojky ploché; nažky nejsou zploštělé, mírně 4hranné; písečné borové lesy, skalky; u nás nezvěstný
- subsp. *cretica* (Rmen krétský pravý)
- subsp. *gerardiana*
- subsp. *chrysocephala*
- subsp. *iberica*
- subsp. *leucanthemoides*
- subsp. *messanensis* - endemit Itálie
- subsp. *panachaica*
- subsp. *petraea* - endemit Itálie
- subsp. *pyrethriiformis*
- subsp. *saportana*
- subsp. *saxatilis*
- subsp. *sibthorpii*
- subsp. *spruneri*
- subsp. *tenuiloba*
- subsp. *umbilicata* - Írán

<https://www.rostliny.net/>