

Armeria maritima (Trávníčka přímořská)

synonyma: *Androsace macloviana*, *Armeria armeria*, *Armeria campestris*, *Armeria campestris* var. *linkii*, *Armeria duriuscula*, *Armeria elongata*, *Armeria elongata* var. *maritima*, *Armeria expansa*, *Armeria intermedia*, *A. f. lauchiana*, *A. subsp. andina*, *A. subsp. anglica*, *A. subsp. belgica*, *A. subsp. gallica*, *A. subsp. germanica*, *A. subsp. itala*, *A. subsp. miscella*, *A. var. alpinifolia*, *A. var. ambifaria*, *A. var. duriuscula*, *A. var. hortensis*, *A. var. maria*, *A. var. planifolia*, *A. var. pubescens*, *A. var. pubigera*, *A. var. sylvestris*, *Armeria miscella*, *Armeria montana*, *Armeria planifolia*, *Armeria pubescens*, *Armeria pubigera* var. *scotica*, *Armeria rhenana*, *Armeria vulgaris*, *Armeria vulgaris* f. *ambifaria*, *Armeria vulgaris* f. *longiscapa*, *Armeria vulgaris* f. *purpurea*, *Armeria vulgaris* subsp. *intermedia*, *Armeria vulgaris* subsp. *maritima*, *Armeria vulgaris* var. *alba*, *Armeria vulgaris* var. *calaminaria*, *Armeria vulgaris* var. *eifeliaca*, *Armeria vulgaris* var. *glabra*, *Armeria vulgaris* var. *grandiflora*, *Armeria vulgaris* var. *halleri*, *Armeria vulgaris* var. *intermedia*, *Armeria vulgaris* var. *lauchiana*, *Armeria vulgaris* var. *longiinvoluta*, *Armeria vulgaris* var. *maritima*, *Armeria vulgaris* var. *planifolia*, *Armeria vulgaris* var. *pubescens*, *Armeria vulgaris* var. *rugica*, *Armeria vulgaris* var. *splendens*, *Statice armeria*, *Statice armeria* var. *pubescens*, *Statice maritima*

čeleď: Plumbaginaceae

oblasti: Aljaška, Asie, Britská Kolumbie, Grónsko, Irsko, Kalifornie, Katalánsko, Kolorado, Labrador, Manitoba, Newfoundland, Nunavut, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Saskatchewan, Severozápadní Teritorium, Washington, Yukon

Pochází ze severní Evropy, roste ale i v Asii a Severní Americe. Dorůstá výšky 10 - 15 (i 20)cm a šířky 20cm. Listy jsou úzce čárkovité, šedozelené a na okraji ochlupené. Kvete bílými, růžovými a červenorůžovými květy v až 2,5cm širokých strboulech na 15 - 20cm stoncích. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Alba' - květy bílé na 15cm stoncích
- subsp. *alpina*
- subsp. *andina*
- subsp. *barcensis*
- subsp. *californica*
- 'Düsseldorf Stolz' - květy sytě růžové na 15 - 20cm stoncích
- subsp. *elongata*
- subsp. *fontqueri*
- 'Frühlingszauber' - květy červené na 10cm stoncích
- subsp. *halleri*
- subsp. *interior*
- subsp. *maritima*
- subsp. *muelleri*
- 'Nifty Thrifty' - listy pestré
- subsp. *purpurea*
- 'Roeschen'
- 'Rubrifolia'
- subsp. *sibirica*
- 'Splendens' - květy červené na 20cm stoncích
- 'Vesuv' - listy červenozelené až tmavěčervené
- 'Vindictive' - květy červenorůžové

Vyhovují mu písčité mořské břehy a plné slunce nebo polostín. Půda musí být písčitá a dobře propustná, sušovitá; dokáže růst i v zasolené půdě.

<https://www.rostliny.net/>