

Lonicera bracteolaris (Zimolez listencovitý)

synonyma: *Caprifolium bracteolare*, *Lonicera altmannii* var. *hirtipes*, *Lonicera altmannii* var. *latifolia*, *Lonicera olgae* var. *latifolia*

čeleď: Caprifoliaceae

oblasti: Írán, Kavkaz, Střední Asie, Turkestán, Turkmenistán

Roste na Kavkaze, Turkmenistánu a Turkestánu v podobě opadavého vzpřímeného holého keře. Dorůstá výšky 1 - 2,5m. Borka je šedohnědá a v pruzích se odlupuje. Větve jsou silné, starší blednou, v mládí jsou krátce ochlupené, stopkatě žláznaté a štětinatě ochlupené, načervenalé, v 1 roce jsou hnědé a lesklé, pupeny zploštělé, dlouze vejčité, zašpičatělé, 2 vnější šupiny tvoří mírně ochlupený pohárek hnědé barvy. Listy jsou dlouze vejčité, vejčité až eliptické, dlouhé 1,5 - 6cm, široké 1,6 - 4cm, modrozelené, špičaté, vzácně tupé, báze zaoblená nebo klínovitá, někdy uťatá, spodní strana listů je světlejší, někdy v mládí oboustranně holé, na horní straně řídce přitiskle štětinaté, na spodní straně kolem žilek ochlupené a řapíky jsou dlouhé 2 - 5mm. Květy jsou krátce trubkovité, bílé nebo nažloutlé, vyrůstají v párech, listeny jsou kopinaté až mírně čárkovité, dlouhé 0,7 - 1,3cm, kališní lem holý, koruna je dlouhá 1,3 - 2,2cm, holá nebo na vnější straně řídce ochlupená a žláznatá, trubka uvnitř ochlupená, semeníky holé nebo mírně žláznaté. Plodem je oranžovočervená kulatá bobule o průměru 6 - 9mm. Uvnitř je 2 - 5 nahnědlých eliptických semen délky 2,7 - 3,5mm a šířky 1,5 - 2,5mm.

<https://www.rostliny.net/>