

Allocasuarina lehmanniana

synonyma: *Casuarina baxteriana*, *Casuarina lehmanniana*, *Casuarina microstrobilus*, *Casuarina suberosa* var. *baxteriana*

čeleď: Casuarinaceae

oblasti: Západní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě dvoudomého (i jednodomého) keře. Dorůstá výšky 1,5 - 4m. Větve mají články délky 5 - 9mm, šířky 0,7 - 1,2mm, zuby po 7 - 8mi, nepřekrývající se, jsou dlouhé 0,4 - 0,8mm. Samčí klasy dlouhé 1 - 6cm, mají 5 - 8 přeslenů/1cm, šištice mají stopky délky 0,2 - 3,8cm, vzácně bývají přisedlé, tělo dlouhé 1,2 - 3,5cm, široké 0,7 - 1,2cm. Semena jsou okřídlená, černá a dlouhá 4 - 5,5mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *ecarinata* - dvoudomé nebo jednodomé keře; výška 0,5 - 1m; větve dlouhé do 12cm, zuby po 6 - 7mi; šištice mají stopky délky do 4mm, tělo dlouhé 1,2 - 2,4cm, široké 0,7 - 1,1cm

- subsp. *lehmanniana*/*Casuarina baxteriana*/*Casuarina microstrobilus*/*Casuarina suberosa* var. *baxteriana* - dvoudomé (i jednodomé) keř; výška 1 - 4m; větve dlouhé do 20cm, zuby po 7 - 8mi; šištice mají stopky délky 0,2 - 3,8cm, tělo dlouhé 1,5 - 3,5cm, široké 0,9 - 1,2cm

<https://www.rostliny.net/>