

Flueggea leucopyrus

synonyma: *Acidoton leucopyrus*, *Cicca leucopyrus*, *Flueggea leucopyra*, *Flueggea wallichiana*, *Flueggea xerocarpa*, *Phyllanthus albicans*, *Phyllanthus leucopyrus*, *Phyllanthus lucena*, *Securinega leucopyrus*, *Xylophylla lucena*

čeleď: Phyllanthaceae

oblasti: Arabský poloostrov, Čína, Etiopie, Indie, Paňdžáb (pakistaný), Sokotra, Somálsko, Srí Lanka

Roste v Číně, Indii, Srí Lance, východní Etiopii, Somálsku, Sokotře a na Arabském poloostrově v podobě vzpřímeného holého keře. Dorůstá výšky 1,5 - 4m. Větve jsou kulaté nebo v mládí mírně hranaté, šedé. Palisty jsou 3úhlé, dlouhé 0,5 - 1mm. Listy jsou papírovité až téměř kožovité, eliptické, obvejčité nebo okrouhlé, dlouhé 1,3 - 2,5cm, široké 1 - 1,5cm, celokrajné, báze klínovitá nebo tupá, konec zaoblený, žilnatina má 5 - 7 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 2 - 8mm. Kvete v paždí ve svazečcích, samčí mají stopky délky 2 - 5mm, 5 kališních lístků vejčitého nebo okrouhlého tvaru, 5 tyčinek, semeníky délky 0,6 - 1,2mm, samičí květy mají stopky dlouhé 1,2 - 2,8mm, kališních lístků 5 eliptického nebo vejčitého tvaru délky 0,6 - 0,8mm a semeníky vejčité, Plodem je téměř kulovitá tobolka o průměru 4mm. Semena jsou nahnědlá a hladká.

<https://www.rostliny.net/>