

Crepis biennis (Škarda dvouletá)

synonyma: *Berinia biennis*, *Brachyderea biennis*, *C. var. americana*, *C. var. silviae*, *Crepis dubia*, *Crepis glabra*, *Crepis glandulosa*, *Crepis lodomiriensis*, *Crepis muricata*, *Crepis sabauda*, *Crepis scanensis*, *Crepis transsilvanica*, *Crepis tristis*

čeleď: Asteraceae

oblasti: Česká republika, Irsko, Itálie, JV Evropa, Katalánsko, Michigan, Německo, New York, Newfoundland, Ohio, Pennsylvania, Polsko, Severní Karolína, Švýcarsko, Vermont

Pochází z jihovýchodní Evropy. Jak říká druhový název, jedná se o dvouletku. Dorůstá výšky 0,3 - 1 (i 1,2)m. Pod zemí vytváří silný křivý kořen. Lodyha je v horní části větvená. Spodní listy jsou přenaločnaté nebo peřenodílné, horní nedělené s uťatou bází a 2ma odstálými hrálovitými laloky, na spodní straně řídce ochlupené. Kvete žlutými květy o průměru (2,5 -) 3 - 3,5 (i 4,5)cm v úboru v latách na konci stonku, vnitřní strana zákrovních listenů přitiskle ochlupená. Plodem je nažka délky 4 - 7,5mm s 13 - 18ti žebry.

Vyhovují mu louky a hlinité půdy.

Množí se semeny.

<https://www.rostliny.net/>