

Crepis tectorum (Škarda střešní)

synonyma: *Crepis barckhausioides*, *Crepis campestris*, *Crepis farinosa*, *Crepis integrifolia*, *Crepis linearifolia*, *Crepis muralis*, *Crepis murorum*, *Crepis polymorpha*, *Crepis segetalis*, *Crepis stricta*, *Crepis tinctoria*, *Crepis varia*, *Hieracioides tectorum*

čeleď: Asteraceae

oblasti: Alberta, Aljaška, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Grónsko, Illinois, Indiana, Iowa, Itálie, Kalifornie, Labrador, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Německo, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Severozápadní Teritorium, Švýcarsko, Vermont, Washington, Wisconsin, Wyoming, Yukon

Dorůstá výšky (5 -) 30 - 50 (i 60)cm. Povrch je šedozelený. Střední až horní lodyžní listy na okraji podvinuté, čárkovité, celokrajné nebo na bázi řídce peřenoklané a střední lodyžní listy na bázi mají střelovitá poloobjímavá ouška. Květenstvím je úbor průměru 1,5 - 2cm, vnitřní strana vnitřních zákrovních listenů přitiskle ochlupená a vlastní květy jsou žluté. Plodem je nažka délky 3 - 4mm s 10ti žebry.

Vyhovují jí písčiny, pastviny, úhory, zdi, rumišťe, atp.

<https://www.rostliny.net/>